综合产品目录

Packaging Innovation
Since 1950

Cosmetics
Skincare
Body
Hair
Foodstuffs
Sport
Household
Pharma



TAKEMOTO

容器与人类文明一样，长年累月与我们共存。作为超越了时代空间并丰富了人类生活的容器传统文化的传承者，竹本容器所有员工为此自豪。不断挑战自我，引领传统文化的创新趋势，为客户和消费者创造更加美好的未来。

作为业界标准包装容器的开拓者，我们竹本容器将客户对容器的品质、功能性以及个性的需求作为着重点，创造Standout*的价值。将客户的产品理念实际呈现出来，对我们而言意义非凡。我们为满足顾客努力生产容器，然后我们的顾客赋予产品以生命，两者结合将产生无限的可能性。

竹本容器株式会社
总裁
竹本 笑子



我们为满足顾客需求努力生产容器，
然后我们的顾客赋予产品以生命，
两者结合将产生无限的可能性。

竹本容器在创业超过65年的过程中，倾听众多客户的心声，共同思考业务课题，并且为了解决课题而持续挑战至今。我们努力钻研技术，不断追求更高品质。为了发现创新且独创的手法而潜心专研，在满足客户需求的同时，对社会努力做到应尽的企业责任。
出色的设计开发能力将竹本容器的特长体现得淋漓尽致。现在，我们拥有的模具数量达到3,400种以上，在全球的包装容器厂商中是最多的，并且每年会持续增加数百种模具数量。以此为基础，我们能提供具有优秀完整性设计以及高品质的容器。竹本容器的每一件容器和有互换性的盖子及配件完美结合、构筑起可靠的设计体系。优秀的产品包装是从合适的包装容器开始。

一切都是为了**Standout***的价值。

「标准容器」和「定制容器」
根据客户的需求，有两种方案供选择。

＊**Standout**的意思是突出的、优秀的，我们的愿望是通过提高内容物的价值和个性化的设计，优秀的功能性、技术，同时兼备可靠性高的容器包装，给予客户超出期待的价值体验。

TAKEMOTO

‘Standard’

「标准容器」

「标准容器」的想法非常简单。
从零开始能节约模具的开发成本和周期的同时，针对客户多样化的需求都能够提供给客户最适化的包装方案。对于客户的最基本需求，我们可以从在库容器中选择最适合的来应对。但在现实生活中，客户的需求千差万别，我们的库存很难满足所有客户的需求。因此我们会根据客户的需求，使用现有的三千多种标准容器模具来应需生产。

TAKEMOTO

‘Custom Made’

「定制容器（客户定制模具）」

如果客户对容器的形状、设计或功能有特殊的需求，我们可以从产品设计、专用的模具加工开始定制容器。同时，通过和现有的标准瓶盖、配件相结合，达到减少初期投资成本的方案。竹本容器能提供值得信赖、同时效率更高的包装。

TAKEMOTO

The Container Experts

容器专家

竹本容器的专业知识是所有容器开发方案的基础。所有容器的制造均依托于最高水准的生产能力，如吹塑成型、注射成型、注拉吹成型、挤出软管成型、铝制品成型、压泵制造等。

Quality Assurance

品质保证

追求完美的强烈信念

我们的使命是为客户解决他们的问题，并提供质量最好的产品。从原料采购直到产品出厂，每道生产工序都有严格的质量管控，保证最高的产品品质。在产品开发时，我们会在极端温度和压力条件下，通过相关功能测试来确认耐久性、强度、性能等是否能达到相关技术要求。并且从原材料到最终产品，根据客户的要求，满足行业基准为前提进行管理。

Research & Development

研究开发

通过技术革新引领行业

包装行业中，在容器设计、模具开发、材料科学、生产技术、物流等环节出现新的变革时，我们期望一直站在行业的最前端。从采用ALD法氧气阻隔性的特殊容器、到产品安全及功能设计方面持续进行研究研发，为客户提供新价值的同时，为消费者提供了更好的使用体验。

如果客户发现问题，
可以充分利用TAKEMOTO积累了
65年以上的经验。

根据竹本容器在生产制造和模具开发的丰富实际经验，不管客户选择标准容器或者重新开发新的容器，我们都能满足各种容器的需求。

通过产品包装的合理化，为客户的业务作贡献。

独一无二的包装方案

在产品进入市场过程中的每个重要环节，我们都能给予相应的支持与协助。

1. 按照理念提供开发方案

在充分理解客户的产品理念的基础上，我们会提供能体现其理念的容器开发的最好方案。

2. 合适的容器：

协同客户一起选择作为产品基础的容器形状。此时，最为重要的是产品特征和最终客户所要求的功能相匹配。依托竹本容器的生产制造工艺和模具开发的丰富实际经验，不管客户是选择标准容器，还是选择重新开发模具，我们都能满足所有容器需求。

3. 最合适的定制化：

从基本的选择标准容器开始，到通过后道加工工艺实现定制容器。我们广泛运用着色、印刷、贴标等工艺，能将包装设计变为无限可能。

4. 在需要的时候，提供需要的数量：

不能给出成功结果的包装，不能称为杰出的包装。作为一个成功的商品，必须按照最初制定的计划，在指定的时机，将指定的数量、并且按照预算成本，投入市场。竹本容器坚持这个理念，构筑了以客户为中心，更迅速、灵活机动且高效率的容器制造、配送服务体系。通过包装的合理化，为客户的业务作出最大的贡献。

TAKEMOTO

Sustainability

以实现可持续发展社会为目标

竹本容器的使命是「通过有形的容器，将客户的商品，即内容物的价值进行安全的包装，
并通过提高产品的个性化，为世界的容器文化作出贡献」。
并且，为了今后也能持续贯彻这个使命，必须时常考虑到容器对于环境的影响，并将其抑制到最小。
竹本容器坚定以实现可持续发展社会为目标，为世界容器文化作出贡献。

Materials

［原材料］

竹本容器多年专心致力于将可持续发展的材料使用在自主研发的容器上。通过使用来自于甘蔗等植物的非石油基生物质塑料，可以减少有限的石油资源的使用量。此外，除了使用生物分解性树脂等环保材料外，同时也使用玻璃、金属、纸等材料。

Recycling

［循环再利用］

为了实现可持续发展这一社会目标，竹本容器积极开发、销售各类环保容器，如使用包括PET和PP在内的可循环再利用材料所制作的容器和能反复使用的容器。

Innovation

［技术革新］

竹本容器也在专心致力于开发不影响树脂的可回收性的同时，具有新功能性的容器。
开发增强容器阻隔性的涂层技术、易回收的单一素材的容器、薄壁容器。
此外，为了减少焚烧时二氧化碳排放量、进行新的原材料和特殊添加剂的研发。
今后也会专心致力于保护环境的研究开发，应对多样化需求。

Our Global Network



The Netherlands

Takemoto Netherlands B.V.

ISB

Grasbeemd 1, 5705 DE Helmond, The Netherlands
Tel: +31-6-3845 4812
Email: info@takemotonl.com

United States

Takemoto Packaging Inc.

Brooklyn, NY 11218, USA
Tel: +1-212-488-2605
Email: info@takemotopkg.com

India

Head Office:
Takemoto Yohki India Pvt. Ltd.

Smartwork Business Center, Tower A, Ground Floor, C-28 & 29,
Sector-62, Noida, U.P.-201309, India
Tel: +91 0120-4761600
Email: info@takemotoindia.com

Sanand Factory:

B | IJ | 印刷

No. PE-99, 100, 105, 106
Sanand II Industrial Estate, GIDC, Ahmedabad, Gujarat, India
TEL:+91 79-61913200

China

上海事务所

上海竹本容器包装有限公司
上海浦东新区沪南公路2218号BHC中环中心西楼2508-2512室
邮 编 : 201204
电 话 : 021-5812-3999
传 真 : 021-5812-3499
邮 件 : info@takemotosh.com

上海工场

上海竹本容器包装有限公司

B | 装配 | 印刷

上海浦东新区康桥工业区康意路501号
邮 编 : 201315
电 话 : 021-5812-3999
传 真 : 021-5812-3499

广州事务所

上海竹本容器包装有限公司广州分公司
广州市越秀区环市东路371-375号广州世界贸易大厦北塔1901室
邮 编: 510095
电 话: 020-8730-6980
传 真: 020-8730-6963

竹本容器（昆山）有限公司

B | IJ | ISB | 装配 | 印刷

江苏省昆山市巴城镇石牌工商管理区塔基路433号
邮 编: 215312
电 话: 0512-57688333
传 真: 0512-57688601

Thailand

Takemoto Packaging (Thailand) Co., Ltd.

11 Thaweekoon Bldg, 2nd Fl Sukhumvit 70 Rd.
Bangna, Bangkok 10260, Thailand
Tel: +66 (0)2-7449137
Email: info@takemototh.com

Global Head Office

Takemoto Yohki Co., Ltd. Headquarters
2-21-5 Matsugaya, Taito-ku, Tokyo 111-0036, Japan
TEL:+81-3-3845-6101
Email:info@takemotokk.co.jp

Japan

Kappabashi Showroom

1-5-15 Nishiasakusa Taito-ku, Tokyo 111-0035, Japan
TEL:+81-3-3845-6651

Osaka Office

1-3-10 Nishihonmachi Nishi-ku, Osaka, Osaka 550-0005,Japan
TEL:+81-6-6533-3990

Fukuoka Office

5-14-12 Watanabe-dori, Chuo-ku, Fukuoka, Fukuoka 810-0004, Japan
TEL:+81-92-715-7331

Nagoya Office

Marunouchi Plaza Building 2 Floor 2-12-13
Marunouchi, Naka-ku, Nagoya Aichi 460-0002, Japan
TEL:+81-52-222-2711

Hokkaido Office

4-3-1-34 Kougyoudanchi, Asahikawa, Hokkaido 078-8274, Japan
TEL:+81-166-36-5595

YUKI FACTORY

B | IJ | ISB | 印刷

2-7 Shintsutsumi Naka-dori Yuki, Ibaraki 307-0016, Japan
TEL:+81-296-33-1111

YOSHIKAWA FACTORY

B | 装配 | 印刷

75-1 Komatsugawa Yoshikawa, Saitama 342-0043, Japan
TEL:+81-48-981-7551

JAY PLA FACTORY

IJ

4-3-1-34 Kougyoudanchi, Asahikawa,
Hokkaido 078-8274, Japan
TEL:+81-166-36-5510

JAY TOM FACTORY

Tube | 印刷

247-1 Hokonoki Tateyama-machi Nakaniikawa-gun,
Toyama 930-0276, Japan
TEL:+81-76-461-3665

PLASCO FACTORY

IJ | ALM | 装配

25/ 1973-42 Nishi 2 sen kita kamifurano-cho, Sorachi-gun, Hokkaido
071-0502, Japan
TEL:+81-167-45-4300

OKAYAMA FACTORY

B | IJ | ISB | 印刷

502-30, Kaki, Nagi-cho Katsuta-gun, Okayama, 708-1312, Japan
TEL:+81-868-20-1572

B	中空成形
IJ	注塑成形
ISB	注拉吹
ALM	鋁

提供种类丰富的盖子和附属品。

盖子, 中栓, 喷雾泵和压泵, 从各种各样的附属品中进行挑选, 能让客户的商品赋有功能性的特征。从为孩子安全性考量的儿童用安全盖, 到追求开盖方便的盖子, 收断液体效果卓越的中栓, 还有能减少高粘度内容物使用完后残留量的压泵, 雾化效果卓越的喷雾泵等, 种类涉及各个领域。并且这些附属品能与种类繁多的瓶形进行互配。

拥有无限可能性的包装

容器和盖子或者泵头的基本组合只不过是包装开发的起点而已。
竹本容器为了制作完成的容器能与客户品牌世界观的完美结合，我们能提供非常广泛的定制化和后道加工工艺。

- 丝网印刷
- 移印
- 烫金
- 贴标
- 收缩膜
- 热转印
- 喷涂（光面喷涂&磨砂喷涂&渐变喷涂）
- 电镀
- 电化铝
- 喷墨印刷
- 转印贴纸
- 激光雕刻

Takemoto Colour Selection

Time efficient & small-lot production

对于PET材质的注拉吹成形产品
我们挑选了19种颜色定为标准颜色。
这样可以缩短从企划到商品化的开发周期。　（除去一部分产品）

■有19种颜色的色母粒的库存。
各地区的服务内容存在差异。
详情请咨询就近的营业网点。

关于着色，可以从丰富的标准颜色中选择，也可以选用特别的定制颜色方案。
竹本容器能提供哑光、光面、渐变、透明、不透明等多种多样着色方式。

INDEX|容量・材质

Bottles（5ml－150ml）

容量	PET	PE	PP	其他
5ml		p.59 JN-5 p.39 KP-6S p.37 SP-5 p.37 SP-5A p.37 SPⅡ-5 p.37 SPⅡ-5A p.39 TP-5S		
10ml	p.35 AI-10 p.43 EOPIS-10 p.41 DOPI-10 p.35 PET-10 p.35 PI-9	p.35 DB-10S p.59 JN-10 p.39 KP-10S p.91 MN-10S p.37 SP-10 p.37 SP-10A p.37 SPⅡ-10 p.37 SPⅡ-10A p.39 TP-10S	p.35 PTHP-10S p.39 TPPS-10	
12ml		p.39 KP-14S p.37 SP-12A		
15ml	p.35 AI-15 p.35 PET-15 p.35 TG-15	p.35 DB-15S p.91 MN-15S p.37 SP-15A p.37 SP-15S p.37 SPⅡ-15 p.37 SPⅡ-15A p.95 TOM-15D p.93 TOMⅡ-15		
20ml	p.35 AI-20 p.41 DOPI-20 p.43 EOPIS-20	p.35 DB-20S p.91 MN-20S p.39 TP-20S	p.43 AL-20 p.29 MSI-20	p.113 VPG-20
25ml		p.39 KP-25S p.37 SP-25		
30ml	p.67 CUBE-30 p.43 EOPIS-30 p.41 EXI-30 p.85 OPT-30 p.35 PEI-30 p.45 PEWIS-30A p.49 PIS-30 p.49 PIS-30Ⅱ p.53 PSHS-S30 p.61 PTP-30 p.59 VPZIS-30	p.57 AOM-30 p.69 BMH-30S p.77 ECS-30 p.93 EGM-30D p.93 EGMⅡ-30D p.59 JN-30 p.91 LD-30ⅡS p.91 LD-30ⅢS p.81 NP-30S p.73 PHZ-30S p.99 PS-30d p.61 PTH-30 p.61 PTH-30B p.37 SP-30 p.37 SPⅡ-30 p.37 SPⅡ-30A p.91 TOA-30D p.91 TOB-30D p.93 TOM-30A p.95 TOM-30D p.101 TOM-F30 p.93 TOMⅡ-30 p.93 TOMⅡ-30A p.93 TOMⅢ-30 p.91 TOP-30 p.39 TP-30AS p.39 TP-30BS	p.43 AL-30 p.29 MSI-30 p.63 OMP-30 p.65 PPSZ-30 p.39 TPPS-30	p.41 ELPIS-30 p.113 SPG-30
40ml	p.35 AH-40 p.49 PIS-40 p.53 PSHS-S40	p.45 AH-40(PE) p.91 TOB-40D		
50ml	p.67 CUBE-50 p.43 EOPIS-50 p.41 EXI-50 p.45 PEWIS-50A p.53 PSHS-S50 p.61 PTP-50 p.59 VPZIS-50	p.45 AH-50S p.57 AOM-50 p.69 BMH-50S p.77 ECS-50 p.93 EGM-50D p.93 EGMⅡ-50D p.59 JN-50 p.91 LD-50ⅡS p.91 LD-50ⅢS p.81 NP-50S p.75 PHN-50 p.73 PHZ-50S p.77 PPMH-50 p.99 PS-50d p.61 PTH-50B p.43 ROLLON-50 p.43 ROLLON-50D p.91 TOA-50D p.93 TOM-50A p.95 TOM-50D p.101 TOM-F50 p.93 TOMⅡ-50 p.93 TOMⅡ-50A p.93 TOMⅢ-50 p.91 TOP-50	p.43 AL-50 p.29 MSI-50	p.41 ELPIS-50 p.81 MPS-P50Ⅱ
60ml		p.45 AH-60S p.77 ECS-60 p.75 PH-60S p.29 ST-60	p.63 OMP-60 p.65 PPS-60	
70ml		p.29 ANS-70 p.87 AWAS-70	p.29 MSI-70	
75ml		p.69 MAN-R75		
80ml	p.45 PEWIS-80A p.49 PIS-80 p.61 PTP-80	p.77 ECS-80 p.77 PPMH-80 p.43 ROLLON-80 p.43 ROLLON-80D p.95 TOM-80D	p.63 LPM-80	p.111 PPG-80S

容量	PET	PE	PP	其他
100ml	p.67 CUBE-100 p.67 CUBEA-100S p.67 NTF-100 p.85 OPT-100 p.85 OPT-100A p.51 PEMIS-100 p.51 PEMIS-100Ⅱ p.47 PEPIS-100 p.45 PEW-100 p.45 PEWIS-100A p.49 PIS-100 p.53 PSHS-100 p.61 PTP-100 p.61 PTP-100Ⅱ	p.29 ANS-100 p.57 AOM-100 p.87 AWAS-100 p.77 ECS-100 p.59 JN-100 p.69 MAN-R100 p.81 MHS-P100 p.81 MTS-100 p.81 NP-100S p.83 OC-100 p.83 OMT-100 p.75 PH-100S p.73 PHMS-100 p.75 PHN-100 p.73 PHZ-100S p.103 PMPB-100 p.77 PPMH-100 p.99 PS-100d p.61 PTH-100 p.101 TOM-F100S p.69 WNT-100	p.63 LPM-100 p.29 MSI-100 p.63 OMP-100 p.65 OPPS-100 p.65 PPS-100	p.113 OMPG-100 p.111 PPG-100S p.113 SPG-100 p.69 SPPG-100
120ml	p.67 CUBE-120 p.41 DOPI-120 p.43 EOPIS-120 p.43 EOPIS-S120 p.41 EXI-120 p.67 NTF-120 p.85 OPT-120 p.85 OPT-120A p.51 PEMIS-120 p.45 PEW-120 p.45 PEWIS-120B p.49 PIS-120 p.59 VPZIS-120	p.69 BMH-120S p.59 JN-120 p.71 KF-120 p.69 MAN-R120 p.83 OC-120 p.73 PHMS-120 p.75 PHN-120 p.75 PHN-120A p.73 PHZ-120S p.99 PS-120S p.71 RB-120 p.95 TOM-120D	p.63 LPM-120 p.63 OMP-120 p.63 OMP-120Ⅱ p.65 OPPS-120 p.65 PPS-120	p.41 ELPIS-120 p.113 OMPG-120 p.111 PPG-120S p.113 SPG-120
125ml		p.89 DP-125		
130ml		p.99 PS-130d	p.29 MSI-130	
135ml		p.87 AWSH-135		
140ml		p.89 PWH-S140		
150ml	p.57 AOMP-150S p.67 CUBE-150 p.67 CUBEA-150S p.41 DOPI-150 p.43 EOPIS-150 p.43 EOPIS-S150 p.41 EXI-150 p.87 MPF-150S p.67 NTF-150 p.85 OPT-150 p.85 OPT-150A p.51 PEMIS-150 p.45 PEW-150 p.45 PEWIS-150A p.49 PIS-150 p.53 PSHS-150 p.61 PTP-150 p.61 PTP-150Ⅱ p.85 S-OPTN-150 p.59 VPZIS-150	p.29 ANS-150 p.69 BMH-150S p.87 DH-150 p.89 DP-150 p.101 DS-150S p.77 ECS-150 p.59 JN-150 p.71 KF-150 p.81 MHS-P150 p.81 MTS-150 p.83 OC-150 p.83 OPHⅢS-150 p.75 PH-150S p.73 PHMS-150 p.75 PHN-150 p.73 PHZ-150S p.103 PMPB-150 p.77 PPMH-150 p.99 PS-150S p.61 PTH-150 p.71 RB-150 p.101 TOM-F150S p.69 WNT-150	p.63 LPM-150 p.63 OMP-150 p.65 OPPS-150 p.65 PPS-150	p.41 ELPIS-150 p.111 PPG-150S p.113 SPG-150

TAKEMOTO

Bottles（160ml－2000ml）

容量	PET	PE		PP	其他
160ml	p.57 KAMIS-160				
180ml	p.67 CUBE-180 p.49 PIS-180	p.87 AWSH-180 p.99 PS-180S p.101 TOM-F180S p.101 UH-180		p.83 HA-180	
200ml	p.57 AOMP-200S p.67 CUBEA-200S p.87 MPF-200S p.67 NTF-200 p.85 OPT-200 p.85 OPT-200A p.51 PEMIS-200 p.47 PEPIS-200 p.45 PEWS-200A p.53 PSHS-200 p.61 PTP-200 p.51 S-PEMIN-200 p.47 S-PEPIN-200 p.47 S-PEPIN-200A p.59 VPZIS-200	p.103 AHS-200S p.29 ANS-200 p.57 AOM-200 p.69 BMH-200S p.87 DH-200 p.89 DP-200 p.89 DRS-200 p.101 DS-200S p.77 ECS-200 p.97 KATANA-200 p.97 KATANA-200D p.71 KF-200 p.81 MHS-P200 p.83 OMT-200 p.83 OPHⅢS-200 p.73 PHMS-200 p.75 PHN-200 p.73 PHZ-200S p.103 PMPB-200 p.77 PPMH-200 p.71 RB-200 p.109 RPS-200 p.99 SLS-200 p.99 SLS-200D p.95 TOM-200D p.101 TOM-F200S	p.93 TOMⅡ-200 p.95 TOT-200D p.95 TOTⅡ-200 p.97 WBH-200S p.69 WNT-200	p.63 OMP-200 p.65 OPPS-200 p.65 PPS-200 p.109 RPS-200外罩	
220ml		p.95 TOT-220D	p.95 TOTⅡ-220		
240ml	p.67 CUBE-240	p.89 PWH-S240			
250ml	p.57 APIS-250 p.51 PEMIS-250 p.47 PEPIS-250 p.53 PSHS-250 p.51 S-PEMIN-250 p.47 S-PEPIN-250	p.89 DPPS-250 p.101 DS-250S p.97 KATANA-250 p.97 KATANA-250D p.71 KF-250 p.69 MAN-S250 p.77 MH-250P p.77 MH-250S p.81 MHS-P250 p.83 OPHⅢS-250 p.77 PPMH-250 p.63 PSH-250 p.71 RB-250 p.99 SLS-250 p.99 SLS-250D p.101 TOM-F250S	p.95 TOT-250D p.95 TOTⅡ-250 p.97 WBH-250S		

容量	PET	PE		PP	其他
280ml		p.101 UH-280	p.95 TOM-280D		
300ml	p.57 AOMP-300S p.69 PBIS-300 p.51 PEMIS-300 p.51 PEMIS-300Ⅱ p.47 PEPIS-300 p.47 PEPIS-300Ⅱ p.103 PMPIS-300 p.53 PSHS-300 p.51 S-PEMIN-300M p.47 S-PEPIN-300M p.59 V-300	p.57 AOM-300 p.87 DH-300 p.89 DPPS-300 p.101 DS-300S p.97 KATANA-300 p.97 KATANA-300D p.69 MAN-S300 p.81 MHS-P300 p.83 OPHⅢS-300 p.75 PH-300S p.73 PHMS-300 p.75 PHN-300 p.53 PHS-300M p.73 PHZ-300S p.103 PMPB-300 p.87 POF-300S p.71 RB-300 p.99 SLS-300 p.101 TOM-F300S	p.97 WBH-300S		
350ml	p.53 PSHS-350	p.87 POF-350S p.77 PPMH-350			
375ml		p.71 KF-375			
400ml	p.51 PEMIS-400Ⅱ p.47 PEPIS-400 p.47 PEPIS-400Ⅱ	p.103 AHS-400S p.83 OAH-400S p.75 PHN-400 p.53 PHS-400M p.87 POF-400S	p.109 RPS-400	p.109 RPS-400外罩	
500ml	p.57 APIS-500 p.131 MW-500 p.49 PBPIS-500 p.51 PEMIS-500Ⅱ p.47 PEPIS-500 p.47 PEPIS-500Ⅱ p.103 PMPS-500	p.57 AOM-500 p.83 OMT-500 p.75 PH-500S p.75 PHN-500 p.87 POF-500S			
550ml				p.65 OPPS-550	
600ml	p.85 OPI-600 p.49 PBPIS-600 p.51 PEMIS-600Ⅱ p.47 PEPIS-600 p.47 PEPIS-600Ⅱ p.103 XLS-600	p.83 OMT-600 p.53 PHS-600M p.87 POF-600S			
700ml		p.57 AOM-700			
800ml		p.53 PHS-800M			
1000ml	p.49 PBPIS-1000 p.51 PEMIS-1000 p.47 PEPIS-1000	p.107 AH-1000ⅡS p.107 BSH-1000 p.107 KEI-1000A p.75 PH-1000S			
2000ml		p.107 AH-2000ⅡS p.107 BSH-2000 p.107 KEI-2000A			

INDEX|容量・材质

Jar（3ml－4000ml）

FTP-360

Material: PET
Molding: ISB
Weight: 30.0g
QPC: 159

H Tongari Cap(L)

Size: 56ø ×49
Weight: 10.1g
Material: PP

F-300

Material: PET
Molding: ISB
Weight: 23.3g
QPC: 285

FPC-Cap

Size: 41ø ×31
Weight: 7.8g
Material: PP

52ø

TAKEMOTO

FPP-150

Material: PET
Molding: ISB
Weight: 15.8g
QPC: 460

FPP Cap

Size: 52ø ×35
Weight: 13.0g
Material: PP

FPCR-120

Material: PET

Foodstuffs

TAKEMOTO

安全，携带方便，风格简单。

该款为多功能瓶系列。该系列具有半宽口瓶的设计，其中MSI系列有2款不同的安全盖供选择。

ANS
ST
MSI

ANS-70 ANS-CAP | **ANS-150** ANS-CAP | **ANS-200** ANS-CAP | **ST-60** ST-60 CAP

MSI-30 MSφ32平盖 | **MSI-50** MSφ32平盖 | **MSI-100** MSφ42安全盖A | **MSI-130** MSφ42安全盖B

ANS Circle



ANS-70
材质／HDPE
成形方法／B
重量／14.4g

ANS-100
材质／HDPE
成形方法／B
重量／15.0g

ANS-150
材质／HDPE
成形方法／B
重量／19.8g

ANS-200
材质／HDPE
成形方法／B
重量／23.5g

ST Square



ST-60
材质／HDPE
成形方法／B
重量／13.3g

MSI Circle



MSI-20
材质／PP
成形方法／ISB
重量／7.0g

MSI-30
材质／PP
成形方法／ISB
重量／7.0g

MSI-50
材质／PP
成形方法／ISB
重量／10.2g

MSI-70
材质／PP
成形方法／ISB
重量／10.2g

MSI-100
材质／PP
成形方法／ISB
重量／14.0g

MSI-130
材质／PP
成形方法／ISB
重量／15.6g

SHAKER 500 II

Material: PP
Molding: I
Weight: 75.7g
QPC: 78

SHAKER 500II CAP

Size: 85ø × 50
Weight: 21.4g
Material: PP, PE

Sport



TAKEMOTO

棱角分明的外观轮廓

干净整洁的彩妆系列适用于任何品牌形象。

FOLD
ARC
LIP
POWDER

FOLD
Compact

Lip

ARC
Compact

Powder S
REC-50CAP

Powder L
MCP-85ϕ CAP

FOLD / ARC Square



Fold

材质／PET
成形方法／I
重量／
*India



Arc

材质／AS
成形方法／I
重量／
*India

POWDER Circle



Powder S

材质／PET
成形方法／I
重量／35.2g



Powder L

材质／PET
成形方法／I
重量／59.9g

LIP Circle



Mini Lip

材质／AS
成形方法／I
重量／
*India

TAKEMOTO

漂亮的外形，旨在彰显其内容物。

小容量瓶系列，从瓶盖到瓶身，线条清晰。
简单明快的造型给人留下深刻的印象，让人产生无尽遐想。

AI AH PEI PET PI DB TG PTHP

PET-10
SP-10,25 CAP

PET-15
SP-10,25 CAP

PI-9
PI-9 CAP

PTHP-10S
SP-5 CAP

PEI-30
PⅡ-推拉盖

AH-40
ZR-推拉盖

DB-10S
DBS-CAP

DB-15S
DBS-CAP

DB-20S
DBS-CAP

AI-10
AI-20用
密封筋 CAP

AI-20
AI-20用
密封筋 CAP

AI Circle



AI-10
材质／PET
成形方法／ISB
重量／4.7g

AI-15
材质／PET
成形方法／ISB
重量／4.0g

AI-20
材质／PET
成形方法／ISB
重量／6.6g

AH Circle

18/410・18/415
Z用附属品（参照折页）



AH-40
材质／PET
成形方法／ISB
重量／5.7g

PEI Circle

24/410
P用附属品（被栓式样）（参照折页）



PEI-30
材质／PET
成形方法／ISB
重量／8.7g

PET Circle



PET-10
材质／PET
成形方法／ISB
重量／4.0g

PET-15
材质／PET
成形方法／ISB
重量／4.0g

PI Circle



PI-9
材质／PET
成形方法／ISB
重量／4.2g

DB Square



DB-10S
材质／HDPE
成形方法／B
重量／3.2g

DB-15S
材质／HDPE
成形方法／B
重量／4.0g

DB-20S
材质／HDPE
成形方法／B
重量／4.9g

TG Oval



TG-15
材质／PET
成形方法／ISB
重量／4.8g

PTHP Circle



PTHP-10S
材质／PP
成形方法／B
重量／2.3g

TAKEMOTO

瓶型合理，可保证其内容物安全。

该款为小容量瓶系列。广泛应用于样品和零售产品。
多用途瓶子，设计简单，可精确地分配少量内容物。

SP||-A
SP||
SP
SP-A

SP-5
SP-5 CAP

SP-10
SP II -10, 15 CAP

SP-10A
SP-10, 25 CAP

SP-15S
SP II -10, 15 CAP

SP-30
SP-10, 25 CAP

SP II -10
SP II -10, 15 CAP

SP II -10A
SP II -10, 15 CAP

SP II -15A
SP II -10, 15 CAP

SP II -30A
SP II -10, 15 CAP

SP II -A / SP II Oval



SP II -5A
材质／HDPE
成形方法／B
重量／1.5g

SP II -10A
材质／HDPE
成形方法／B
重量／2.5g

SP II -15A
材质／HDPE
成形方法／B
重量／3.6g

SP II -30A
材质／HDPE
成形方法／B
重量／4.6g

SP II -5
材质／HDPE
成形方法／B
重量／1.6g

SP II -10
材质／HDPE
成形方法／B
重量／3.0g

SP II -15
材质／HDPE
成形方法／B
重量／4.0g

SP II -30
材质／HDPE
成形方法／B
重量／4.9g

SP / SP-A Circle



SP-5
材质／HDPE
成形方法／B
重量／1.6g

SP-5A
材质／PP
成形方法／B
重量／1.4g

SP-10
材质／HDPE
成形方法／B
重量／2.2g

SP-10A
材质／PP
成形方法／B
重量／2.1g

SP-15S
材质／HDPE
成形方法／B
重量／2.9g

SP-25
材质／HDPE
成形方法／B
重量／5.0g

SP-30
材质／HDPE
成形方法／B
重量／5.5g



SP-12A
材质／LDPE
成形方法／B
重量／2.8g

SP-15A
材质／LDPE
成形方法／B
重量／3.0g

TAKEMOTO

小容量迷你版点滴用本体，讲究使用感。

赠品装，正品装都可以使用。

TP
TPPS
KP

KP-6S
KP-尖盖

KP-10S
KP-尖盖

KP-14S
KP-尖盖

KP-25S
KP-尖盖

TP-5S
TP-尖盖

TP-20S
TP-尖盖

TP-30BS
TP-尖盖

TP-30AS
TP-尖盖

TPPS-10
TP-尖盖

TP Circle Oval Square



TP-5S
材质／HDPE+LDPE
成形方法／B
重量／1.5g

TP-20S
材质／HDPE+LDPE
成形方法／B
重量／4.2g

TP-30AS
材质／HDPE+LDPE
成形方法／B
重量／6.0g

TP-30BS
材质／HDPE+LDPE
成形方法／B
重量／5.0g

TP-10S
材质／LDPE
成形方法／B
重量／2.5g

TPPS Circle



TPPS-10
材质／PP
成形方法／B
重量／1.5g

TPPS-30
材质／PP
成形方法／B
重量／4.0g

KP Circle



KP-6S
材质／LDPE
成形方法／B
重量／2.1g

KP-10S
材质／LDPE
成形方法／B
重量／2.7g

KP-14S
材质／LDPE
成形方法／B
重量／3.0g

KP-25S
材质／LDPE
成形方法／B
重量／5.0g

TAKEMOTO

专注于简单奢华。

EXI系列的简洁线条和ELPIS系列的渐变式造型呈现奢华形象。
选择不同的肩盖有助于创造更加独特的造型。
配件种类繁多，是洗面奶、乳液和精华素的理想选择。

ELPIS
DOPI
EXI

ELPIS-50
ELPIS-30·50外罩
ELPIS-肩盖
PD-0220AA压泵

ELPIS-30
ELPIS-30·50外罩
ELPIS-肩盖
20/410压泵

ELPIS-120
PHB-CAP

ELPIS-150
PHB-CAP

EXI-120
P-HI-CAP
EXI-120, 150肩盖A

EXI-150
PD-1024AAⅡ压泵
EXI-120, 150肩盖A

ELPIS Circle



ELPIS-30
材质／PET-G
成形方法／ISB
重量／22.5g

ELPIS-50
材质／PET-G
成形方法／ISB
重量／30.0g

ELPIS-120
材质／PET-G
成形方法／ISB
重量／48.0g

ELPIS-150
材质／PET-G
成形方法／ISB
重量／52.7g

DOPI Circle



DOPI-10
材质／PET
成形方法／ISB
重量／5.0g

DOPI-20
材质／PET
成形方法／ISB
重量／7.4g

DOPI-120
材质／PET
成形方法／ISB
重量／27.0g

DOPI-150
材质／PET
成形方法／ISB
重量／27.0g

EXI Circle



EXI-30
材质／PET
成形方法／ISB
重量／14.7g

EXI-50
材质／PET
成形方法／ISB
重量／19.5g

EXI-120
材质／PET
成形方法／ISB
重量／33.7g

EXI-150
材质／PET
成形方法／ISB
重量／39.2g

TAKEMOTO

美人鱼式造型，适合随手使用。

专为女性设计的奢华化妆品容器瓶。EOPIS的U形线条增强了优质形象。专用盖进一步完善了包装，
并配有各种其他兼容配件，非常适合洗面奶，乳液和精华等产品。

EOPIS
AL
ROLLON

AL-30
AL-30用底盖
AL-30用活塞
PD-0220AA压泵
PD-0220全罩B

EOPIS-S120
EOPIS-S120, S150 CAP

EOPIS-S150
EOPIS-S120, S150 CAP

EOPIS-30
EOPIS-30, 50肩盖
EOPIS-30, 50外罩
PD-0220AA压泵

EOPIS-50
EOPIS-30, 50肩盖
EOPIS-30, 50外罩
PD-0220AA压泵

EOPIS-120
PD-1024AA II 压泵

EOPIS-150
PHB-CAP

EOPIS Oval



EOPIS-10
材质／PET
成形方法／ISB
重量／5.0g

EOPIS-20
材质／PET
成形方法／ISB
重量／7.4g

EOPIS-30
材质／PET-G
成形方法／ISB
重量／19.8g

EOPIS-50
材质／PET-G
成形方法／ISB
重量／25.5g

EOPIS-120
材质／PET-G
成形方法／ISB
重量／45.2g

EOPIS-150
材质／PET-G
成形方法／ISB
重量／48.7g

EOPIS-S120
材质／PET-G
成形方法／ISB
重量／44.4g

EOPIS-S150
材质／PET-G
成形方法／ISB
重量／48.3g

AL Circle



AL-20
材质／PP/LLDPE
成形方法／I
重量／18.4g

AL-30
材质／PP/LLDPE
成形方法／I
重量／20.1g

AL-50
材质／PP/LLDPE
成形方法／I
重量／30.3g

ROLLON Oval



ROLLON-50
材质／HDPE
成形方法／B
重量／8.9g

ROLLON-80
材质／HDPE
成形方法／B
重量／12.5g

ROLLON-50D
材质／HDPE+LDPE
成形方法／B
重量／10.3g

ROLLON-80D
材质／HDPE+LDPE
成形方法／B
重量／14.2g

TAKEMOTO

简单质朴

虽然造型非常简单，但PET材质赋予了其质感。应用广泛，适用于化妆、皮肤护理和身体护理等。

PEWIS PEWS PEW AH

PEWIS-30A
PD-0220AA压泵
PD-0220全罩B

PEWIS-80A
PEWS-80A, 100A CAP

PEWIS-100A
PEWS-80A, 100A CAP

PEWIS-120B
PEWS-120A, 150A CAP

PEW-150
PD-1024AA II 压泵

PEWS-200A
PEWS-200A CAP

PEWIS-150A
PEWS-120A, 150A CAP

PEWIS / PEWS / PEW Circle

20/410
PPS用附属品（被栓式样）
（参照折页）



PEWS-30A, 50A CAP
（C-4）



PEWIS-30A
材质／PET
成形方法／ISB
重量／10.0g

PEWIS-50A
材质／PET
成形方法／ISB
重量／10.0g

24/410
P用附属品（被栓式样）
（参照折页）



PEWS-80A, 100A CAP
（C-4）



PEWIS-80A
材质／PET
成形方法／ISB
重量／20.0g

PEWIS-100A
材质／PET
成形方法／ISB
重量／20.0g

24/410
P用附属品（被栓式样）
（参照折页）



PEWS-120A, 150A CAP
（C-4）



PEWIS-120B
材质／PET
成形方法／ISB
重量／27.0g

PEWIS-150A
材质／PET
成形方法／ISB
重量／27.0g

24/410
P用附属品（被栓式样）
（参照折页）





PEWS-200A CAP
（C-4）

PEWS-200A
材质／PET
成形方法／ISB
重量／32.5g

20/410
PPS用附属品（被栓式样）
（参照折页）



PEW-100
材质／PET
成形方法／ISB
重量／18.0g

PEW-120
材质／PET
成形方法／ISB
重量／18.0g

24/410
P用附属品（被栓式样）
（参照折页）



PEW-150
材质／PET
成形方法／ISB
重量／26.0g

AH Circle

18/410・18/415
Z用附属品
（参照折页）



AH-40(PE)
材质／HDPE
成形方法／B
重量／4.5g

AH-50S
材质／HDPE
成形方法／B
重量／6.5g

AH-60S
材质／HDPE
成形方法／B
重量／7.0g

TAKEMOTO

造型简单的同时具有稳重感。容量丰富的PET本体。

造型简单但不缺稳重感的设计受到了广泛的好评。

PEPIS

PEPIS-100
PHB-CAP

PEPIS-200
MT-推拉盖

PEPIS-300
PD-1024AA II 压泵

PEPIS-400
PD-1024AA II 压泵

PEPIS-300 II
PD-33CAP

PEPIS-600 II
PD-3033A II R压泵

PEPIS-500 II
PD-33CAP

PEPIS Circle

24/410
P用附属品（被栓式样）
（参照折页）

24/410
P用附属品（被栓式样）
（参照折页）



PEPIS-100
材质／PET
成形方法／ISB
重量／19.7g

PEPIS-200
材质／PET
成形方法／ISB
重量／26.3g

PEPIS-250
材质／PET
成形方法／ISB
重量／26.3g

PEPIS-300
材质／PET
成形方法／ISB
重量／28.5g

PEPIS-400
材质／PET
成形方法／ISB
重量／35.2g

PEPIS-500
材质／PET
成形方法／ISB
重量／47.3g

PEPIS-600
材质／PET
成形方法／ISB
重量／47.3g

24/410
P用附属品（被栓式样）
（参照折页）

28/410
28φ口附属品
（参照折页）

33/410
33φ口附属品
（参照折页）



S-PEPIN-200
材质／PET
成形方法／ISB
重量／24.0g
*Netherlands

S-PEPIN-200A
材质／PET
成形方法／ISB
重量／20.0g
*Netherlands

S-PEPIN-250
材质／PET
成形方法／ISB
重量／24.0g
*Netherlands

S-PEPIN-300M
材质／PET
成形方法／ISB
重量／32.0g
*Netherlands

PEPIS-1000
材质／PET
成形方法／ISB
重量／67.3g

33/410
33φ口附属品
（参照折页）



PEPIS-300 II
材质／PET
成形方法／ISB
重量／43.7g

PEPIS-400 II
材质／PET
成形方法／ISB
重量／43.7g

PEPIS-500 II
材质／PET
成形方法／ISB
重量／64.2g

PEPIS-600 II
材质／PET
成形方法／ISB
重量／64.2g

瓶子俏皮感十足。

虽然造型简单，但该系列也有俏皮的一面。
结合清洁形式和广泛的兼容配件，开发可爱和时尚的产品形象。

PIS
PBPIS

PIS-80
PPSⅢ-推拉盖

PIS-30	PIS-100	PIS-180	PIS-150	PIS-40
Z-HI CAP	PTS-推拉盖A	PD-1024AAⅡ压泵	PHB-CAP	PPSZ-CAP

PIS Circle

18/410
Z用附属品
（参照折页）



PIS-30
材质／PET
成形方法／ISB
重量／6.6g

PIS-30Ⅱ
材质／PET
成形方法／ISB
重量／7.3g

PIS-40
材质／PET
成形方法／ISB
重量／7.3g

20/410
PPS用附属品（被栓式样）
（参照折页）

24/410
P用附属品（被栓式样）
（参照折页）



PIS-80
材质／PET
成形方法／ISB
重量／18.0g

PIS-100
材质／PET
成形方法／ISB
重量／18.0g

PIS-120
材质／PET
成形方法／ISB
重量／20.0g

PIS-150
材质／PET
成形方法／ISB
重量／32.0g

PIS-180
材质／PET
成形方法／ISB
重量／32.0g

PBPIS Square

33/410
33φ口附属品
（参照折页）



PBPIS-500
材质／PET
成形方法／ISB
重量／48.7g

PBPIS-600
材质／PET
成形方法／ISB
重量／48.7g

PBPIS-1000
材质／PET
成形方法／ISB
重量／67.3g

TAKEMOTO

肩部圆润的系列，造型简单跟不同附属品配合呈现不同印象。

PEMIS

PEMIS-100 II
OZ丸型 φ 36CAP

PEMIS-250
P-27推拉盖

PEMIS-300
PD-1024AA II 压泵

PEMIS-300 II
PD-33CAP

PEMIS-400 II
PD-33CAP

PEMIS-1000
PD-3033A III R压泵

PEMIS-500 II
PD-33CAP

PEMIS Circle

24/410
P用附属品（被栓式样）
（参照折页）



PEMIS-100
材质／PET
成形方法／ISB
重量／19.7g

PEMIS-100 II
材质／PET
成形方法／ISB
重量／19.7g

PEMIS-120
材质／PET
成形方法／ISB
重量／20.0g

PEMIS-150
材质／PET
成形方法／ISB
重量／25.0g

PEMIS-200
材质／PET
成形方法／ISB
重量／25.0g

PEMIS-250
材质／PET
成形方法／ISB
重量／32.0g

PEMIS-300
材质／PET
成形方法／ISB
重量／32.0g

33/410
33φ口附属品
（参照折页）

24/410
P用附属品（被栓式样）
（参照折页）

28/410
28φ口附属品
（参照折页）



PEMIS-1000
材质／PET
成形方法／ISB
重量／67.3g

S-PEMIN-200
材质／PET
成形方法／ISB
重量／24.0g
*Netherlands

S-PEMIN-250
材质／PET
成形方法／ISB
重量／24.0g
*Netherlands

S-PEMIN-300M
材质／PET
成形方法／ISB
重量／32.0g
*Netherlands

33/410
33φ口附属品
（参照折页）



PEMIS-300 II
材质／PET
成形方法／ISB
重量／43.7g

PEMIS-400 II
材质／PET
成形方法／ISB
重量／43.7g

PEMIS-500 II
材质／PET
成形方法／ISB
重量／64.2g

PEMIS-600 II
材质／PET
成形方法／ISB
重量／64.2g

TAKEMOTO

长期畅销产品的革新。

采用国内少见的28口，容量多，尺寸丰富。

PSHS
PHS

PSHS-200 PSHS-推拉盖 | PSHS-100 PSHS-推拉盖 | PSHS-S50 PSHS-S推拉盖 | PSHS-150 PSHS-推拉盖 | PSHS-300 PSHS-推拉盖

PHS-300M PHS-M密封盖 | PHS-400M PD-2028EB II 压泵 | PHS-600M PD-2028EB II 压泵

PSHS Circle



PSHS-S30
材质／PET
成形方法／ISB
重量／5.8g

PSHS-S40
材质／PET
成形方法／ISB
重量／6.6g

PSHS-S50
材质／PET
成形方法／ISB
重量／7.6g



PSHS-100
材质／PET
成形方法／ISB
重量／18.3g

PSHS-150
材质／PET
成形方法／ISB
重量／21.7g

PSHS-200
材质／PET
成形方法／ISB
重量／27.5g

PSHS-250
材质／PET
成形方法／ISB
重量／27.5g

PSHS-300
材质／PET
成形方法／ISB
重量／33.6g

PSHS-350
材质／PET
成形方法／ISB
重量／35.8g

PHS Circle



PHS-300M
材质／HDPE
成形方法／B
重量／27.9g

PHS-400M
材质／HDPE
成形方法／B
重量／35.3g

PHS-600M
材质／HDPE
成形方法／B
重量／56.0g

PHS-800M
材质／HDPE
成形方法／B
重量／66.5g

LD-30

Material: PE, EVOH
Molding: B
Weight: 6.2g
QPC: 378

Cosmetics

LD-S CAP

Size: 27 x 39 x 29
Weight: 6.0g
Material: PP

TAKEMOTO

精选可爱迷人、个性十足的容器瓶。

形状圆润，专为女性和婴幼儿设计。
该系列采用圆润的肩部设计，营造出温柔的印象。

AOM
AOMP
APIS
KAMIS

AOMP-150S
P用铝盖

AOMP-200S
P II-推拉盖

AOMP-300S
PD-1024AA II 压泵

AOM-300
0Z35-推拉盖

AOM-500
PD-3033A II R压泵

AOM / AOMP Circle

18/410·18/415
Z用附属品
（参照折页）

24/410
P用附属品（中栓式样）
（参照折页）

33/410
33φ口附属品
（参照折页）



AOM-30
材质／HDPE
成形方法／B
重量／4.6g

AOM-50
材质／HDPE
成形方法／B
重量／8.7g

AOM-100
材质／HDPE
成形方法／B
重量／16.6g

AOM-200
材质／HDPE
成形方法／B
重量／18.5g

AOM-300
材质／HDPE
成形方法／B
重量／25.5g

AOM-500
材质／HDPE
成形方法／B
重量／44.5g

AOM-700
材质／HDPE
成形方法／B
重量／53.4g

24/410
P用附属品（被栓式样）
（参照折页）



AOMP-150S
材质／PET
成形方法／ISB
重量／26.4g

AOMP-200S
材质／PET
成形方法／ISB
重量／26.4g

AOMP-300S
材质／PET
成形方法／ISB
重量／31.5g

APIS Circle

24/410
P用附属品（被栓式样）
（参照折页）



APIS-250
材质／PET
成形方法／ISB
重量／21.8g

APIS-500
材质／PET
成形方法／ISB
重量／32.9g

KAMIS Circle

24/410
P用附属品（被栓式样）
（参照折页）



KAMIS-160
材质／PET
成形方法／ISB
重量／23.6g

TAKEMOTO

专为便于携带而设计。

这款倒锥型系列产品可完美贴合于手中。
随着配件的选择，不同的风格将吸引眼球。

VPZIS
V
JN

JN-10
SP II-10, 15 CAP

JN-50
PPS DECO CAP

JN-100
PW-CAP

JN-150
P用DECO CAP

VPZIS-30
PPS-HI-CAP

VPZIS-50
PPSW-CAP

VPZIS-120
PHB-CAP

VPZIS-200
PD-1024AA II 压泵

VPZIS Circle

20/410
PPS用附属品(被栓式样)
(参照折页)



VPZIS-30
材质／PET
成形方法／ISB
重量／10.0g



VPZIS-50
材质／PET
成形方法／ISB
重量／10.0g

24/410
P用附属品(被栓式样)
(参照折页)



VPZIS-120
材质／PET
成形方法／ISB
重量／24.8g



VPZIS-150
材质／PET
成形方法／ISB
重量／24.8g



VPZIS-200
材质／PET
成形方法／ISB
重量／25.0g

V Circle

24/410
P用附属品(被栓式样)
(参照折页)



V-300
材质／PET
成形方法／ISB
重量／29.0g

JN Circle


SP-5 CAP
(C-4)


SP II-5 CAP
(C-4)



JN-5
材质／HDPE
成形方法／B
重量／1.6g


SP-10, 25 CAP
(C-4)


SP II-10, 15 CAP
(C-4)



JN-10
材质／HDPE
成形方法／B
重量／2.4g

20/410
PPS用附属品(中栓式样)
(参照折页)



JN-30
材质／HDPE
成形方法／B
重量／7.1g



JN-50
材质／HDPE
成形方法／B
重量／9.2g

24/410
P用附属品(中栓式样)
(参照折页)



JN-100
材质／HDPE
成形方法／B
重量／15.2g



JN-120
材质／HDPE
成形方法／B
重量／17.1g



JN-150
材质／HDPE
成形方法／B
重量／20.0g

TAKEMOTO

可爱的锥式造型，适合随手使用。

手拿该系列锥式瓶是一种享受。
可轻松通过搭配创造出不同产品系列。

PTP
PTH

PTH-30B
PPSIII-推拉盖

PTH-50B
R-21CAP

PTH-150
PD-1024B II 压泵

PTH-100
PIII-推拉盖

PTP-80
PD-1024AA II 压泵

PTP-100
PD-1024AA II 压泵

PTP-150
P用铝盖

PTP-200
P II-推拉盖

PTP / PTP-II Circle

20/410
PPS用附属品（被栓式样）
（参照折页）



PTP-30
材质／PET
成形方法／ISB
重量／7.5g

PTP-50
材质／PET
成形方法／ISB
重量／7.5g

24/410
P用附属品（被栓式样）
（参照折页）



PTP-80
材质／PET
成形方法／ISB
重量／15.4g

PTP-100
材质／PET
成形方法／ISB
重量／15.4g

PTP-150
材质／PET
成形方法／ISB
重量／31.8g

PTP-200
材质／PET
成形方法／ISB
重量／31.8g

PTP-100 II
材质／PET
成形方法／ISB
重量／15.4g

PTP-150 II
材质／PET
成形方法／ISB
重量／31.8g

PTH Circle

PPS旋盖

Φ13.7-中栓
（Φ2.5/Φ4.0）
（C-11）

20/410
PPS用附属品（中栓式样）
（参照折页）

24/410
P用附属品（中栓式样）
（参照折页）



PTH-30
材质／HDPE
成形方法／B
重量／5.5g

PTH-30B
材质／HDPE
成形方法／B
重量／6.3g

PTH-50B
材质／HDPE
成形方法／B
重量／10.4g

PTH-100
材质／HDPE
成形方法／B
重量／14.5g

PTH-150
材质／HDPE
成形方法／B
重量／17.0g

TAKEMOTO

享受柔和时尚的造型。

本系列本体具有挤压性，同时外观时尚，适合放在手中，也可放在家中任何环境。

LPM
OMP
OMP-II
PSH

LPM-80
PPSW-CAP

LPM-120
PW-CAP

LPM-150
PW-CAP

OMP-30
PPSW-CAP

OMP-60
PPTS-推拉盖A

OMP-150
P-HI-CAP

OMP-200
PW-CAP

LPM Circle

20/410
PPS用附属品（中栓式样）
（参照折页）

24/410
P用附属品（中栓式样）
（参照折页）



LPM-80
材质／PP
成形方法／B
重量／9.9g

LPM-100
材质／PP
成形方法／B
重量／11.2g

LPM-120
材质／PP
成形方法／B
重量／13.1g

LPM-150
材质／PP
成形方法／B
重量／15.0g

OMP / OMP-II Oval

20/410
PPS用附属品（中栓式样）
（参照折页）

24/410
P用附属品（中栓式样）
（参照折页）

24/410
P用附属品（中栓式样）
（参照折页）



OMP-30
材质／PP
成形方法／B
重量／8.0g

OMP-60
材质／PP
成形方法／B
重量／11.0g

OMP-100
材质／PP
成形方法／B
重量／13.0g

OMP-120
材质／PP
成形方法／B
重量／16.0g

OMP-150
材质／PP
成形方法／B
重量／19.0g

OMP-200
材质／PP
成形方法／B
重量／23.0g

OMP-120 II
材质／PP
成形方法／B
重量／19.2g

PSH Circle

24/410
P用附属品（中栓式样）
（参照折页）



PSH-250
材质／HDPE
成形方法／B
重量／22.5g

TAKEMOTO

时尚的设计，彰显成熟。

该系列采用简洁明快的设计和磨砂玻璃外观。适合化妆品和个人护理方面的任何用途。

PPSZ
PPS
OPPS

PPSZ-30
ZR-推拉盖

PPS-60
PPSW-CAP

PPS-100
PD-0220AA压泵
PD-0220全罩B

PPS-120
PPSⅢ-推拉盖

PPS-150
PPSW-推拉盖

OPPS-100
PPSⅢ-推拉盖

OPPS-200
PD-1024AAⅡ压泵

OPPS-550
PD-3033AⅢR压泵

OPPS-150
PW-推拉盖

PPSZ/PPS Circle

18/410・18/415
Z用附属品
（参照折页）

20/410
PPS用附属品（中栓式样）
（参照折页）

24/410
P用附属品（中栓式样）
（参照折页）



PPSZ-30
材质／PP
成形方法／B
重量／6.8g

PPS-60
材质／PP
成形方法／B
重量／9.0g

PPS-100
材质／PP
成形方法／B
重量／14.0g

PPS-120
材质／PP
成形方法／B
重量／16.5g

PPS-150
材质／PP
成形方法／B
重量／19.0g

PPS-200
材质／PP
成形方法／B
重量／23.1g

OPPS Oval

20/410
PPS用附属品（中栓式样）
（参照折页）

24/410
P用附属品（中栓式样）
（参照折页）

33/410
33φ口附属品
（参照折页）



OPPS-100
材质／PP
成形方法／B
重量／15.5g

OPPS-120
材质／PP
成形方法／B
重量／17.0g

OPPS-150
材质／PP
成形方法／B
重量／19.8g

OPPS-200
材质／PP
成形方法／B
重量／23.0g

OPPS-550
材质／PP
成形方法／B
重量／53.0g

TAKEMOTO

方形瓶是我们的代表性产品。

在TAKEMOTO谈到"方形细口瓶"时，人们就会想到该系列产品。

低调但是绝非普通。

无论是儿童型风格还是成熟型风格，该系列产品的突出品质具有广泛的应用。

CUBE
CUBEA
NTF

CUBE-30
PPS III-推拉盖

CUBE-100
PD-0220AA压泵
PD-0220全罩B

CUBE-180
P用铝盖

CUBE-240
PD-1024AA II 压泵

NTF-200
PW-推拉盖

NTF-150
P III-推拉盖

CUBEA-100S
CUBEA-PPS-CAP

CUBEA-150S
CUBEA-P-CAP

CUBEA-200S
CUBEA-P-CAP

CUBE/CUBEA Square

20/410
PPS用附属品（被栓式样）
（参照折页）

24/410
P用附属品（被栓式样）
（参照折页）



CUBE-30
材质／PET
成形方法／ISB
重量／10.5g

CUBE-50
材质／PET
成形方法／ISB
重量／10.5g

CUBE-100
材质／PET
成形方法／ISB
重量／18.0g

CUBE-120
材质／PET
成形方法／ISB
重量／20.0g

CUBE-150
材质／PET
成形方法／ISB
重量／25.5g

CUBE-180
材质／PET
成形方法／ISB
重量／25.5g

CUBE-240
材质／PET
成形方法／ISB
重量／35.0g



CUBEA-100S
材质／PET
成形方法／ISB
重量／25.2g

CUBEA-150S
材质／PET
成形方法／ISB
重量／35.3g

CUBEA-200S
材质／PET
成形方法／ISB
重量／35.3g

NTF Square

24/410
P用附属品（被栓式样）
（参照折页）



NTF-100
材质／PET
成形方法／ISB
重量／26.0g

NTF-120
材质／PET
成形方法／ISB
重量／26.0g

NTF-150
材质／PET
成形方法／ISB
重量／26.0g

NTF-200
材质／PET
成形方法／ISB
重量／32.2g

TAKEMOTO

方形变化，彰显时尚。

这些系列在方形造型上的变化，给人留下深刻印象。
BMH和MAN系列的一体式盖设计以及
WNT和NTF系列顶部和底部的对比风格增加了产品的影响力。

BMH
SPPG
PBIS
MAN
WNT

MAN-S250
MAN-S推拉盖A

MAN-R100	MAN-R120	WNT-100	WNT-150	BMH-50S	BMH-150S
MAN-R CAP	MAN-R CAP	WNT-CAP	WNT-CAP	BMH-30, 50用CAP	BMH-120, 200用CAP

BMH Square



BMH-30S	BMH-50S	BMH-120S	BMH-150S	BMH-200S
材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE
成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B
重量／7.1g	重量／10.0g	重量／18.0g	重量／21.4g	重量／26.3g

SPPG Square



SPPG-100
材质／PET-G
成形方法／B
重量／42.0g

PBIS Square



PBIS-300
材质／PET
成形方法／ISB
重量／32.0g

MAN Square



MAN-R75	MAN-R100	MAN-R120	MAN-S250	MAN-S300
材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE
成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B
重量／13.0g	重量／15.1g	重量／16.8g	重量／26.4g	重量／30.4g

WNT Square



WNT-100	WNT-150	WNT-200
材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE
成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B
重量／17.3g	重量／22.6g	重量／27.8g

TAKEMOTO

棱角分明的造型设计配合专用推拉盖，适用于各种用途。

KF
RB

KF-120
KF-推拉盖

KF-200
KF-推拉盖

KF-250
KF-推拉盖

KF-150
KF-推拉盖

RB-120
RB-推拉盖

RB-150
RB-推拉盖

RB-200
RB-推拉盖

RB-300
RB-推拉盖

KF Square



KF-120
材质／HDPE
成形方法／B
重量／19.0g

KF-150
材质／HDPE
成形方法／B
重量／23.3g

KF-200
材质／HDPE
成形方法／B
重量／26.9g

KF-250
材质／HDPE
成形方法／B
重量／30.7g

KF-375
材质／HDPE
成形方法／B
重量／41.2g

RB Square



RB-120
材质／HDPE
成形方法／B
重量／15.3g

RB-150
材质／HDPE
成形方法／B
重量／17.3g

RB-200
材质／HDPE
成形方法／B
重量／23.5g

RB-250
材质／HDPE
成形方法／B
重量／27.8g

RB-300
材质／HDPE
成形方法／B
重量／31.9g

TAKEMOTO

漂亮的颈部十分吸睛。

该系列产品颈部到肩部的线条给人留下深刻的印象。
它们柔和、典雅、纤细而精致，可置于家中任何环境。

PHMS PHZ

PHZ-30S
P用铝盖

PHZ-50S
OZ 丸型 φ36 CAP

PHZ-120S
P用铝盖

PHZ-200S
PD-1024AA II 压泵

PHMS-100
PD-0524B压泵
PD-0524全罩A

PHMS-150
PB-VS35 CAP

PHMS-200
P用尖嘴盖

PHMS-300
PB-VS35 CAP

PHMS Circle

24/410
P用附属品（中栓式样）
（参照折页）



PHMS-100	PHMS-120	PHMS-150	PHMS-200	PHMS-300
材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE
成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B
重量／13.5g	重量／15.0g	重量／17.0g	重量／21.0g	重量／26.0g

PHZ Circle

24/410
P用附属品（中栓式样）
（参照折页）



PHZ-30S	PHZ-50S	PHZ-100S	PHZ-120S	PHZ-150S	PHZ-200S	PHZ-300S
材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE
成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B
重量／7.0g	重量／8.5g	重量／14.7g	重量／16.4g	重量／18.7g	重量／22.4g	重量／28.0g

TAKEMOTO

标准的长期销售品，具备创新特点。

这些多用途瓶系列具有简单，永恒的设计。
它们有多种容量配套附属品，适用于各种用途。

PHN
PH-S

PHN-50
P-27 CAP

PHN-100
PW-推拉盖

PHN-120A
PD-1024AA II 压泵

PHN-150
P用铝盖

PHN-200
PIII-推拉盖

PHN-300
PB-VS35 CAP

PHN-500
PD-1024AA II 压泵

PHN Circle



PHN-50
材质／HDPE
成形方法／B
重量／9.0g

PHN-100
材质／HDPE
成形方法／B
重量／14.0g

PHN-120
材质／HDPE
成形方法／B
重量／15.0g

PHN-120A
材质／HDPE
成形方法／B
重量／14.4g

PHN-150
材质／HDPE
成形方法／B
重量／17.2g



PHN-200
材质／HDPE
成形方法／B
重量／22.5g

PHN-300
材质／HDPE
成形方法／B
重量／26.0g

PHN-400
材质／HDPE
成形方法／B
重量／35.0g

PHN-500
材质／HDPE
成形方法／B
重量／42.3g

PH-S Circle



PH-60S
材质／HDPE
成形方法／B
重量／10.3g

PH-100S
材质／HDPE
成形方法／B
重量／13.9g

PH-150S
材质／HDPE
成形方法／B
重量／17.3g

PH-300S
材质／HDPE
成形方法／B
重量／25.1g

PH-500S
材质／HDPE
成形方法／B
重量／41.0g

PH-1000S
材质／HDPE
成形方法／B
重量／71.1g

TAKEMOTO

造型柔和，适合任何环境。

该系列产品肩部圆润，给人带来了温和的印象。
这款瓶子可挤压，造型简单，适合放在手中，也可放在家中任何环境。

ECS
MH
PPMH

ECS-100
PR-推拉盖

ECS-30 PR-27.5 CAP | ECS-200 PD-1024AA II 压泵 | PPMH-100 S II 推拉盖 | PPMH-200 S II 推拉盖 | PPMH-250 S II 推拉盖

ECS Circle



ECS-30	ECS-50	ECS-60	ECS-80	ECS-100	ECS-150	ECS-200
材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE
成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B
重量／6.4g	重量／8.0g	重量／8.7g	重量／10.5g	重量／12.0g	重量／15.0g	重量／21.0g

MH Circle



MH-250P	MH-250S
材质／HDPE	材质／HDPE
成形方法／B	成形方法／B
重量／25.0g	重量／26.7g

PPMH Circle



PPMH-50	PPMH-80	PPMH-100	PPMH-150
材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE
成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B
重量／10.2g	重量／12.6g	重量／14.5g	重量／22.1g



PPMH-200	PPMH-250	PPMH-350
材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE
成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B
重量／26.1g	重量／29.7g	重量／32.0g

SL-250

Material: HDPE
Molding: B
Weight: 28.0g
QPC: 132

Haircare

TAKEMOTO

48ø

SL Disc Cap
Size: 48ø × 28
Weight: 12.8g
Material: PP
O/D: 5.9mm

TAKEMOTO

圆弧造型个性简洁优美大方，可适用于洗护类产品和其他领域

NP MHS MTS MPS

MPS-P50 II
PD-0220AA压泵

NP-30S
NP-大尖盖

NP-50S
NP-大尖盖

NP-100S
NP-大尖盖

MHS-P100
P-40φA CAP

MHS-P300
PD-1024AA II 压泵

MTS-100
MTS-CAP

MTS-150
MTS-CAP

NP Circle



NP-30S
材质／LDPE
成形方法／B
重量／5.9g

NP-50S
材质／LDPE
成形方法／B
重量／9.4g

NP-100S
材质／LDPE
成形方法／B
重量／13.7g

MHS Circle

MHS-P100
材质／HDPE
成形方法／B
重量／13.0g

MHS-P150
材质／HDPE
成形方法／B
重量／16.0g

MHS-P200
材质／HDPE
成形方法／B
重量／20.0g

MHS-P250
材质／HDPE
成形方法／B
重量／22.9g

MHS-P300
材质／HDPE
成形方法／B
重量／25.3g

MTS Circle



MTS-100
材质／HDPE
成形方法／B
重量／14.3g

MTS-150
材质／HDPE
成形方法／B
重量／17.2g

MPS Circle

24/410
P用附属品(中栓式样)
(参照折页)



MPS-P50 II
材质／PET-G
成形方法／B
重量／12.3g

TAKEMOTO

高强度外形创造吸引力

该椭圆瓶系列的造型有助于彰显产品的影响和价值。
各种兼容配件进一步增加了其表现和应用的范围。
多样的尺寸和附属品，可以供您选择心仪的容量设计商品。

OC
OPHⅢS
OAH
OMT
HA

OC-100
PD-0524AA压泵
OC外罩

OC-120
PD-0524AA压泵
PD-0524全罩B

OC-150
PD-1024AAⅡ压泵

OMT-100
P用铝盖

OMT-200
OZ-35S推拉盖

OMT-600
PD-3033AⅢR压泵

OPHⅢS-150
PB-V35 CAP

OC Oval



OC-100
材质／HDPE
成形方法／B
重量／15.0g

OC-120
材质／HDPE
成形方法／B
重量／17.0g

OC-150
材质／HDPE
成形方法／B
重量／20.3g

OPHⅢS Oval



OPHⅢS-150
材质／HDPE
成形方法／B
重量／20.0g

OPHⅢS-200
材质／HDPE
成形方法／B
重量／24.9g

OPHⅢS-250
材质／HDPE
成形方法／B
重量／28.4g

OPHⅢS-300
材质／HDPE
成形方法／B
重量／31.9g

OAH / OMT Oval



OAH-400S
材质／HDPE
成形方法／B
重量／41.5g

OMT-100
材质／HDPE
成形方法／B
重量／15.3g

OMT-200
材质／HDPE
成形方法／B
重量／23.5g

OMT-500
材质／HDPE
成形方法／B
重量／39.0g

OMT-600
材质／HDPE
成形方法／B
重量／52.0g

HA Circle

HA-180
材质／PP
成形方法／B
重量／18.2g

TAKEMOTO

在任何情况下都会让人过目难忘。

这些椭圆瓶系列较宽，增加了容量，在货架上会给人留下深刻印象。
有各种尺寸和兼容配件可供选择，以适应产品和应用。

OPT
OPT-A
OPI

OPT-100
OPT-100CAP

OPT-120
OPT-100CAP

OPT-200
OPT-150CAP

OPI-600
PD-3033AⅢR压泵

OPT-150A
PD-1024AAⅡ压泵

OPT-120A
P-HI-CAP

OPT-30
ZR-推拉盖

OPT-200A
PTS-推拉盖A

OPT / S-OPTN Oval



OPT-30
材质／PET
成形方法／ISB
重量／5.8g

OPT-100
材质／PET
成形方法／ISB
重量／26.0g

OPT-120
材质／PET
成形方法／ISB
重量／26.0g

OPT-150
材质／PET
成形方法／ISB
重量／32.0g

OPT-200
材质／PET
成形方法／ISB
重量／32.0g

S-OPTN-150
材质／PET
成形方法／ISB
重量／
*Nether lands

OPT-A Oval



OPT-100A
材质／PET
成形方法／ISB
重量／26.0g

OPT-120A
材质／PET
成形方法／ISB
重量／26.0g

OPT-150A
材质／PET
成形方法／ISB
重量／32.0g

OPT-200A
材质／PET
成形方法／ISB
重量／32.0g

OPI Oval



OPI-600
材质／PET
成形方法／ISB
重量／60.0g

TAKEMOTO

可爱的造型，适合每天携带。

该系列的设计考虑了特定应用。
适用于各种用途，从洗脸、身体护理到婴儿护理。

MPF
AWAS
AWSH
DH
POF

AWAS-100
专用泡沫压泵

POF-350S
专用泡沫压泵

AWAS-70
专用泡沫压泵

AWSH-135
专用泡沫压泵

AWSH-180
专用泡沫压泵

MPF Circle



MPF-150S
材质／PET
成形方法／ISB
重量／36.3g

MPF-200S
材质／PET
成形方法／ISB
重量／36.3g



专用泡沫压泵

AWAS Oval



AWAS-70
材质／HDPE
成形方法／B
重量／13.0g

AWAS-100
材质／HDPE
成形方法／B
重量／15.6g



专用泡沫压泵

AWSH / DH Circle



AWSH-135
材质／HDPE
成形方法／B
重量／24.3g

AWSH-180
材质／HDPE
成形方法／B
重量／26.9g

DH-150
材质／HDPE
成形方法／B
重量／22.0g

DH-200
材质／HDPE
成形方法／B
重量／25.0g

DH-300
材质／HDPE
成形方法／B
重量／33.0g



专用泡沫压泵

POF Circle



POF-300S
材质／HDPE
成形方法／B
重量／30.6g

POF-350S
材质／HDPE
成形方法／B
重量／34.7g

POF-400S
材质／HDPE
成形方法／B
重量／35.5g

POF-500S
材质／HDPE
成形方法／B
重量／41.3g

POF-600S
材质／HDPE
成形方法／B
重量／46.0g



专用泡沫压泵

TAKEMOTO

专为卸甲泵开发的本体。

适用于卸妆卸甲类产品。

DP
DPPS
DRS
PWH-S

DPPS-250
PD-1024DD压泵

DPPS-300
PD-1024DD压泵
PD-1024半罩D

PWH-S140
PWH-推拉盖

PWH-S240
PWH-推拉盖

DP-125
PD-1024DD压泵

DP-200
PD-1024DD压泵
PD-1024半罩D

DP / DPPS Circle DRS Square



DP-125
材质／HDPE
成形方法／B
重量／17.5g

DP-150
材质／HDPE
成形方法／B
重量／19.6g

DP-200
材质／HDPE
成形方法／B
重量／23.0g

DPPS-250
材质／HDPE
成形方法／B
重量／27.9g

DPPS-300
材质／HDPE
成形方法／B
重量／31.0g

DRS-200
材质／HDPE
成形方法／B
重量／27.4g

PWH-S Circle



PWH-S140
材质／HDPE
成形方法／B
重量／16.0g

PWH-S240
材质／HDPE
成形方法／B
重量／24.7g

TAKEMOTO

线条清晰，造型美观，体现即时吸引力。

该系列瓶可挤压，形状独特，专为液体基础、现场护理、防晒等设计。

LD-ⅡS
LD-ⅢS
MN
TOP
TOA
TOB

MN-10S
MN-CAP

MN-15S
MN-CAP

MN-20S
MN-CAP

TOP-30
TOP-30用CAP

TOP-50
TOP-50用CAP

LD-30ⅡS
LD-30, 50ⅡS CAP

LD-30ⅢS
LD-30, 50ⅢS CAP

LD-50ⅢS
LD-30, 50ⅢS CAP

TOA-50D
TOA-CAP

TOB-40D
TOB-CAP

LD-ⅡS/LD-ⅢS Oval



LD-30ⅡS
材质／HDPE
成形方法／B
重量／5.7g

LD-50ⅡS
材质／HDPE
成形方法／B
重量／8.1g

LD-30ⅢS
材质／HDPE
成形方法／B
重量／6.7g

LD-50ⅢS
材质／HDPE
成形方法／B
重量／9.3g

MN Circle



MN-10S
材质／HDPE+LDPE
成形方法／B
重量／2.6g

MN-15S
材质／HDPE+LDPE
成形方法／B
重量／3.3g

MN-20S
材质／HDPE+LDPE
成形方法／B
重量／4.0g

TOP Circle



TOP-30
材质／HDPE+LDPE
成形方法／B
重量／5.7g

TOP-50
材质／HDPE+LDPE
成形方法／B
重量／7.7g

TOA Oval　TOB Square



TOA-30D
材质／LDPE+HDPE
成形方法／B
重量／8.5g

TOA-50D
材质／LDPE+HDPE
成形方法／B
重量／11.4g

TOB-30D
材质／LDPE+HDPE
成形方法／B
重量／8.7g

TOB-40D
材质／LDPE+HDPE
成形方法／B
重量／11.5g

瓶型舒适。

该系列以其圆润的造型给人一种柔和的印象。
瓶形易于挤压，这也使其适用于高粘度产品。

TOM-A
TOMⅡ-A
TOMⅡ
TOMⅢ
EGM
EGMⅡ

EGMⅡ-30D
EGMⅡ-CAP

EGMⅡ-50D
EGMⅡ-CAP

TOMII-30A
TO-推拉盖Ⅱ

TOMII-50A
TO-推拉盖Ⅱ

TOM-50A
TO-推拉盖Ⅱ

TOM-30A
TO-推拉盖Ⅱ

TOMⅡ-15
TO-CAP

TOMⅡ-30
TO-CAP

TOMⅡ-50
TO-CAP

TOMⅢ-30
TOMⅢ-CAP

TOMⅢ-50
TOMⅢ-CAP

TOM-A／TOMⅡ-A／TOMⅡ Oval



TOM-30A
材质／HDPE+LDPE
成形方法／B
重量／7.3g

TOM-50A
材质／HDPE+LDPE
成形方法／B
重量／8.1g

TOMII-30A
材质／HDPE
成形方法／B
重量／6.5g

TOMII-50A
材质／HDPE
成形方法／B
重量／8.7g

TOMⅡ-15
材质／HDPE
成形方法／B
重量／3.7g

TOMⅡ-30
材质／HDPE
成形方法／B
重量／6.0g

TOMⅡ-50
材质／HDPE
成形方法／B
重量／9.0g

TOMⅡ-200
材质／HDPE
成形方法／B
重量／24.2g

TOMⅢ Oval



TOMⅢ-30
材质／HDPE
成形方法／B
重量／6.0g

TOMⅢ-50
材质／HDPE
成形方法／B
重量／7.0g

EGM／EGMⅡ Oval



EGM-30D
材质／LDPE+HDPE
成形方法／B
重量／7.5g

EGM-50D
材质／LDPE+HDPE
成形方法／B
重量／10.0g

EGMⅡ-30D
材质／LDPE+HDPE
成形方法／B
重量／8.0g

EGMⅡ-50D
材质／LDPE+HDPE
成形方法／B
重量／10.0g

TAKEMOTO

大胆的圆式造型，彰显个性。

这些长期畅销的系列产品设计时考虑了使用的舒适性，
在人体护理和头发护理方面广泛应用。
设计简单，适用于任何情况，可装任何内容物。

TOM-D
TOTⅡ
TOT-D

TOM-50D
TO-CAP

TOT II -200
TOM-蝶链推拉盖

TOT-250D
TOM-蝶链推拉盖

TOM-30D
TO-CAP

TOM-80D
TOA-CAP

TOM-120D
TOM-蝶链推拉盖

TOM-D Oval



TOM-15D	TOM-30D	TOM-50D	TOM-80D	TOM-120D	TOM-200D	TOM-280D
材质／LDPE+HDPE	材质／LDPE+HDPE	材质／LDPE+HDPE	材质／LDPE+HDPE	材质／LDPE+HDPE	材质／LDPE+HDPE	材质／LDPE+HDPE
成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B
重量／4.1g	重量／6.8g	重量／10.5g	重量／16.0g	重量／22.7g	重量／32.0g	重量／37.5g

TOT II / TOT-D Oval



TOT II -200	TOT II -220	TOT II -250	TOT-200D	TOT-220D	TOT-250D
材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE+LDPE	材质／HDPE+LDPE	材质／HDPE+LDPE
成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B
重量／23.0g	重量／24.5g	重量／27.5g	重量／22.3g	重量／24.0g	重量／27.5g

TAKEMOTO

现代时尚的外观设计。

压盖的平滑作动也可为任何产品增加价值。

KATANA
WBH

KATANA-300
KTN-CAP

KATANA-200
KTN-CAP

KATANA-200D
KTN-CAP

KATANA-300D
KTN-CAP

WBH-200S
WB-CAP

WBH-300S
WB-CAP

KATANA Oval



KATANA-200	KATANA-250	KATANA-300	KATANA-200D	KATANA-250D	KATANA-300D
材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE+LDPE	材质／HDPE+LDPE	材质／HDPE+LDPE
成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B
重量／23.4g	重量／27.4g	重量／30.0g	重量／23.5g	重量／27.3g	重量／33.0g

WBH Circle



WBH-200S	WBH-250S	WBH-300S
材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE
成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B
重量／17.6g	重量／20.7g	重量／24.5g

![TAKEMOTO]

让您享受原始的时尚造型。

一系列外形独特的瓶子搭配开合手感佳的翻盖，非常适合在潮湿地区使用。
引人注目的设计可以增加各种产品的吸引力

PS-d
PS
SLS

PS-100d
PS-推拉盖

PS-130d
PS-推拉盖

PS-150S
PS-推拉盖

PS-180S
PS-推拉盖

SLS-200
SL-VS 28 CAP

SLS-250
SL-VS 28 CAP

SLS-200D
SL-VS 28 CAP

SLS-250D
SL-VS 28 CAP

PS-d Oval　PS Circle



PS-30d
材质／HDPE+LDPE
成形方法／B
重量／7.5g

PS-50d
材质／HDPE+LDPE
成形方法／B
重量／9.7g

PS-100d
材质／HDPE+LDPE
成形方法／B
重量／15.5g

PS-130d
材质／HDPE+LDPE
成形方法／B
重量／17.8g

PS-120S
材质／HDPE
成形方法／B
重量／13.1g

PS-150S
材质／HDPE
成形方法／B
重量／15.1g

PS-180S
材质／HDPE
成形方法／B
重量／17.3g

SLS Oval



SLS-200
材质／HDPE
成形方法／B
重量／21.6g

SLS-250
材质／HDPE
成形方法／B
重量／25.7g

SLS-300
材质／HDPE
成形方法／B
重量／29.5g

SLS-200D
材质／HDPE+LDPE
成形方法／B
重量／25.2g

SLS-250D
材质／HDPE+LDPE
成形方法／B
重量／29.9g

TAKEMOTO

彰显鲜明时尚的魅力。

较大的印刷范围和高强度设计，根据所采用的定制要求，可以完全改变外观和风格。
建议广泛应用化妆品，头发和沐浴护理用品。

TOM-F
UH
DS

TOM-F30 TOM-F CAP | TOM-F50 TOM-F CAP | TOM-F100S TOM-F推拉盖（中） | TOM-F200S TOM-F推拉盖（大）

UH-180 UH-推拉盖 | DS-250S DS-推拉盖 | DS-200S DS-推拉盖 | DS-150S DS-推拉盖

TOM-F Oval



TOM-F30	TOM-F50	TOM-F100S	TOM-F150S	TOM-F180S	TOM-F200S	TOM-F250S	TOM-F300S
材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE
成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B
重量／6.4g	重量／8.8g	重量／13.5g	重量／18.5g	重量／23.0g	重量／26.0g	重量／30.5g	重量／34.0g

UH Square



UH-180	UH-280	UH-250
材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE
成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B
重量／34.2g	重量／45.7g	重量／36.0g

DS Square



DS-150S	DS-200S	DS-250S	DS-300S
材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE	材质／HDPE
成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B	成形方法／B
重量／19.6g	重量／23.7g	重量／27.9g	重量／31.9g

TAKEMOTO

质量可靠，深受消费者喜爱。

该系列瓶稳定性很好，在化妆品领域特别受欢迎。
通过印刷和着色，可以实现广泛的表达。
可结合各种兼容配件，是多用途的最爱。

PMPB
PMPS
PMPIS
AHS
XLS

XLS-600
PD-3033AⅢR压泵

AHS-200S
PD-1024AAⅡ压泵

AHS-400S
PD-3033AⅢR压泵

PMPB-150
PⅡ-推拉盖

PMPB-300
P-27密封盖

PMPS-500
PD-3033AⅢR压泵

PMPB / PMPS Circle

24/410
P用附属品（中栓式样）
（参照折页）

33/410
33φ口附属品
（参照折页）



PMPB-100
材质／HDPE
成形方法／B
重量／13.9g

PMPB-150
材质／HDPE
成形方法／B
重量／17.3g

PMPB-200
材质／HDPE
成形方法／B
重量／20.7g

PMPB-300
材质／HDPE
成形方法／B
重量／26.1g

PMPS-500
材质／PET
成形方法／ISB
重量／40.2g

PMPIS Circle

24/410
P用附属品（被栓式样）
（参照折页）



PMPIS-300
材质／PET
成形方法／ISB
重量／31.5g

AHS Circle

24/410
P用附属品（中栓式样）
（参照折页）

33/410
33φ口附属品
（参照折页）



AHS-200S
材质／HDPE
成形方法／B
重量／21.7g

AHS-400S
材质／HDPE
成形方法／B
重量／39.8g

XLS Oval

33/410
33φ口附属品
（参照折页）



XLS-600
材质／PET
成形方法／ISB
重量／61.0g

NEW
BH-1000

Household

Material: HDPE
Molding: B
Weight: 80g
QPC: 108

B-3 Cap
Size: 30ø ×14
Weight: 2.4g
Material: PP

TAKEMOTO

非常方便！最好的瓶体和瓶盖！

优质大容量瓶，带提手，便于携带、搬运和倾倒。

KEI
AH-IIS
BSH

KEI-1000A
KEI-计量盖
KEI-计量中栓

KEI-2000A
KEI-计量盖
KEI-计量中栓

AH-1000 II S
J-Φ46安全CAP

AH-2000 II S
J-Φ46安全CAP

BSH-1000
800S CAP

BSH-2000
800S CAP

KEI Oval



KEI-1000A
材质／HDPE
成形方法／B
重量／98.8g

KEI-2000A
材质／HDPE
成形方法／B
重量／143.7g

AH- II S Circle



AH-1000 II S
材质／HDPE
成形方法／B
重量／105.2g

AH-2000 II S
材质／HDPE
成形方法／B
重量／162.7g

BSH Square



BSH-1000
材质／HDPE
成形方法／B
重量／83.2g

BSH-2000
材质／HDPE
成形方法／B
重量／137.4g

TAKEMOTO

非常方便！最好的瓶体和瓶盖！

一种生态再填充瓶，可以粉碎成小尺寸进行处理。

RPS
RECS

RECS-50外胆
RECS-50内胆
RECS-50 CAP
RECS-50中盖

RECS-50内胆
RECS-50撕拉盖

RPS-400外罩
RPS-400
PD-1024B II 压泵

RPS-400
P-27 CAP

RPS-200外罩
RPS-200
PD-1024AA II 压泵

RPS-200
P-27 CAP

RPS Circle



RPS-200
材质／HDPE+LDPE
成形方法／B
重量／15.4g

RPS-200外罩
材质／PP
成形方法／I
重量／41.3g

RPS-400
材质／HDPE+LDPE
成形方法／B
重量／23.2g

RPS-400外罩
材质／PP
成形方法／I
重量／58.0g

RECS Circle



RECS-50内胆
材质／PP
成形方法／I
重量／10.1g

RECS-50外胆
材质／PET-G
成形方法／I
重量／43.4g

■ 替换瓶的替换方法（RECS系列）



打开盖子，将用完的替换瓶(内胆)取出。
用手指按压本体(外胆)上的凹部，就能轻易取出

取掉替换用瓶子上的安全盖。
按照箭头方向拉开撕拉筋。

将取掉安全盖的瓶子装配在瓶体中，再装上盖子便替换完成。

TAKEMOTO

适应潮流的自然造型。

简单的玻璃瓶和罐。永恒、简单的设计，一直广受人们喜爱。
该系列通过盖的设计和装饰选择等各种方式让人着迷，具有无限潜力。

PPCG
PPCGO
PPG

PPG-80S
PPG-W-30 CAP

PPG-100S
PPG-VSΦ45S CAP

PPG-120S
PPG-VSΦ45S CAP

PPG-150S
PPG-VSΦ45S CAP

PPCG-15
PPCG-WSφ50 CAP

PPCG-20
PPCG-WSφ50 CAP

PPCG-30S
PPCG-VSΦ62 CAP

PPCG-50S
PPCG-VSΦ62 CAP

PPCG/PPCGO Circle



PPCG-15
材质／玻璃
成形方法／Press
重量／58.0g

PPCG-20
材质／玻璃
成形方法／Press
重量／75.0g



PPCG-30S
材质／玻璃
成形方法／P&B
重量／87.0g

PPCG-40S
材质／玻璃
成形方法／P&B
重量／87.0g

PPCG-50S
材质／玻璃
成形方法／P&B
重量／90.0g

PPCGO-30
材质／玻璃
成形方法／Press
重量／138.0g

PPG Circle



PPG-80S
材质／玻璃
成形方法／B&B
重量／112.0g

PPG-100S
材质／玻璃
成形方法／B&B
重量／126.0g

PPG-120S
材质／玻璃
成形方法／B&B
重量／141.0g

PPG-150S
材质／玻璃
成形方法／B&B
重量／173.0g

TAKEMOTO

让您享受个性造型，适应不同理念。

玻璃瓶造型可以表达各种品牌形象和理念。

该系列的特征轮廓塑料容器无法实现，因此，给人留下了深刻的印象。

SPG系列流畅的线条适用于高性能皮肤护理、男士化妆品等各种产品。

SPG
VPG
OMPG

VPG-20
PD0220银冠压泵
PD0220全罩M

OMPG-100
PPG-W-30 CAP

OMPG-120
PPG-W-30 CAP

SPG-30
PD0220银冠压泵
PD0220全罩M

SPG-100
43角-CAP

SPG-150
43角-CAP

SPG-120
43角-CAP

SPG Square

20/410
压泵
（参照折页）



SPG-30
材质／玻璃
成形方法／B&B
重量／73.0g

SPG-100
材质／玻璃
成形方法／B&B
重量／170.0g

SPG-120
材质／玻璃
成形方法／B&B
重量／194.0g

SPG-150
材质／玻璃
成形方法／B&B
重量／230.0g

VPG Circle

20/410
压泵
（参照折页）



VPG-20
材质／玻璃
成形方法／B&B
重量／46.0g

OMPG Oval



OMPG-100
材质／玻璃
成形方法／B&B
重量／124.0g

OMPG-120
材质／玻璃
成形方法／B&B
重量／145.0g

TAKEMOTO

为生活增添活力。

只需改变盖子,就可以呈现出完全不同的形象,从而满足各种设计需求。

单模设计可节省资源。

MCP MMCP

MCP-50
MCP-Φ64 CAP

MMCP-5
MMCP-Φ30 CAP

MCP-5 II
MCP-Φ30 CAP

MMCP-10
MMCP-Φ45 CAP

MCP II-15
MCP II-Φ45 CAP

MCP-30
MCP-Φ64 CAP

MMCP-30
MMCP-Φ64 CAP

MMCP-100
MMCP-Φ75 CAP

MCP Circle

MMCP-Φ30 CAP (C-7)
MCP II-Φ45 CAP (C-7)
MMCP-Φ45 CAP (C-7)
MCP-Φ45 铝盖 (C-9)



MCP-5 II
材质/PP
成形方法/I
重量/5.2g



MCP II-15
材质/PP
成形方法/I
重量/7.1g

MCP-Φ64 CAP (C-7)
MMCP-Φ64 CAP (C-7)
MCP-Φ64 铝盖 (C-9)

MCP-Φ75 CAP (C-7)
MMCP-Φ75 CAP (C-7)



MCP-30
材质/PP
成形方法/I
重量/10.9g



MCP-50
材质/PP
成形方法/I
重量/15.2g



MCP-80
材质/PP
成形方法/I
重量/24.1g



MCP-100
材质/PP
成形方法/I
重量/25.2g

MMCP Circle

MMCP-Φ30 CAP (C-7)



MCP II-Φ45 CAP (C-7)
MMCP-Φ45 CAP (C-7)
MCP-Φ45 铝盖 (C-9)



MCP-Φ64 CAP (C-7)
MMCP-Φ64 CAP (C-7)
MCP-Φ64 铝盖 (C-9)



MMCP-5
材质/PP
成形方法/I
重量/4.6g



MMCP-10
材质/PP
成形方法/I
重量/6.6g



MMCP-30
材质/PP
成形方法/I
重量/13.6g



MMCP-50
材质/PP
成形方法/I
重量/17.0g

MCP-Φ75 CAP (C-7)
MMCP-Φ75 CAP (C-7)



MMCP-100
材质/PP
成形方法/I
重量/25.5g

MMCP-120
材质/PP
成形方法/I
重量/29.1g

TAKEMOTO

令人印象深刻，造型彰显价值。

内外胆结构营造出一种容量感，并赋予加工选择，例如，不同颜色的内外部部件可以进一步为产品增加价值。

MCWSII
MSW
MSW-B
MC
SC
SCI
BCS

MCWS II -100
MCWS II -100, 120 CAP

BCS-5
BCS-CAP

MC-7S
MC-3S, 7S CAP

MSW-30
MSW-30, 50 CAP

MSW-50
MSW-30, 50 CAP

MSW-30B
MSW-30B, 50B, 80B CAP

MSW-50B
MSW-30B, 50B, 80B CAP

MSW-100B
MSW-100B CAP

MCWS II Circle



MCWS II -30
材质／PP/PP
成形方法／I
重量／27.5g

MCWS II -50
材质／PP/PP
成形方法／I
重量／30.5g

MCWS II -100
材质／PP/PP
成形方法／I
重量／48.3g

MCWS II -120
材质／PP/PP
成形方法／I
重量／56.0g

MCWS II -150
材质／PP/PP
成形方法／I
重量／58.3g

MCWS II -200
材质／PP/PP
成形方法／I
重量／71.8g

MSW Circle MSW-B Square



MSW-30
材质／PP/AS
成形方法／I
重量／18.5g

MSW-50
材质／PP/AS
成形方法／I
重量／23.7g

MSW-30B
材质／PP/AS
成形方法／I
重量／24.0g

MSW-50B
材质／PP/AS
成形方法／I
重量／31.1g

MSW-80B
材质／PP/AS
成形方法／I
重量／42.8g

MSW-100B
材质／PP/AS
成形方法／I
重量／46.0g

MC / SC / SCI / SCS Circle



MC-3S
材质／AS
成形方法／I
重量／2.9g

MC-7S
材质／AS
成形方法／I
重量／5.3g

SC-5
材质／PP
成形方法／I
重量／7.0g

SCI-15
材质／PP
成形方法／I
重量／
*India

SCS-10
材质／I
成形方法／PP
重量／8.9g

BCS Square



BCS-5
材质／PP
成形方法／I
重量／5.5g

TAKEMOTO

容器罐有多种选项，可适合各种应用和形象。

该系列设计简单，主体造型与盖子浑然一体。

找到最适合您产品和应用的解决方案；如该系列可在有或无基础部件的情况下使用，该系列由铝和其他材料制成。

JNC
JNC-H
JNCI
MSP
BMC
ALM

JNC-50
JNC-30, 50 CAP

铝-80
铝-80 CAP

JNC-30H
JNC-H CAP

JNC-50H
JNC-H CAP

MSP-30
MSP-30, 50用CAP

MSP-50
MSP-30, 50用CAP

MSP-120
MSP-120 CAP

BMC-30
BMC-CAP

JNC / JNC-H Circle



JNC-30
材质／PP/PP
成形方法／I
重量／23.7g

JNC-50
材质／PP/PP
成形方法／I
重量／29.7g

JNC-30H
材质／PP/PP
成形方法／I
重量／28.3g

JNC-50H
材质／PP/PP
成形方法／I
重量／35.4g

JNC-100
材质／PP/PP
成形方法／I
重量／44.7g

JNCI / MSP Circle



JNCI-30
材质／PP
成形方法／I
重量／
＊India

JNCI-50
材质／PP
成形方法／I
重量／
＊India

MSP-30
材质／PP
成形方法／I
重量／15.8g

MSP-50
材质／PP
成形方法／I
重量／22.7g

MSP-70
材质／PP
成形方法／I
重量／24.0g

MSP-120
材质／PP
成形方法／I
重量／37.6g

BMC Square



BMC-30
材质／PP/PP
成形方法／I
重量／24.3g

BMC-50
材质／PP/PP
成形方法／I
重量／34.0g

铝 Circle



铝-80
材质／铝
成形方法／钣金
重量／8.3g

TAKEMOTO

单壁罐系列有多种尺寸，每个都有各自特点。

该系列罐可用于任何环境。设计简单，适合化妆品、家用电器等各种用途。

DCP
FCP
BCPI

DCP-400
DCP-400 CAP

DCP-50
DCP-50 CAP

DCP-100
DCP-100 CAP

DCP-200
DCP-200 CAP

FCP-100
FCP-100, 150 CAP

FCP-200
FCP-200, 300 CAP

FCP-300
FCP-200, 300 CAP

DCP Circle



DCP-50 CAP
(C-8)



DCP-100 CAP
(C-8)

DCP-200 CAP
(C-8)



DCP-400 CAP
(C-8)



DCP-50
材质／PP
成形方法／I
重量／9.0g



DCP-100
材质／PP
成形方法／I
重量／15.5g



DCP-200
材质／PP
成形方法／I
重量／28.0g



DCP-400
材质／PP
成形方法／I
重量／41.3g

FCP Circle



FCP-100, 150 CAP
(C-8)



FCP-200, 300 CAP
(C-8)



FCP-100
材质／PP
成形方法／I
重量／19.9g



FCP-150
材质／PP
成形方法／I
重量／23.1g



FCP-200
材质／PP
成形方法／I
重量／28.8g



FCP-300
材质／PP
成形方法／I
重量／33.8g

BCPI Square



BCPI-10 CAP



BCPI-10
材质／PP
成形方法／I
重量／
*India

TAKEMOTO

简约大气的外观设计，

配合专用附属品盖，适用于多种领域。

KJ
RJ

RJ-50
RJ-CAP

KJ-80
KJ-CAP

KJ-120
KJ-CAP

KJ-200
KJ-CAP

RJ-80
RJ-CAP

RJ-120
RJ-CAP

KJ Square

KJ-CAP
(C-8)



KJ-80
材质／PP
成形方法／I
重量／29.3g



KJ-120
材质／PP
成形方法／I
重量／42.3g



KJ-200
材质／HDPE
成形方法／B
重量／31.1g

RJ Circle



RJ-CAP
(C-9)



RJ-50
材质／PP
成形方法／I
重量／20.1g



RJ-80
材质／PP
成形方法／I
重量／27.2g



RJ-120
材质／PP
成形方法／I
重量／35.3g

![TAKEMOTO]

让人期待不已的内容物可见系列

CPTIS系列为PET材质，可以从外侧看到内容物。容量种类较多，可根据用途进行选择。

CPTIS
CH

CPTIS-50
CPTIS-Φ50 CAP

CPTIS-150
CPTIS-Φ73 CAP

CPTIS-200
CPTIS-Φ73 CAP

CPTIS-250
CPTIS-Φ73 CAP

CH-1200
2寸8分CAP

CH-500
2寸8分CAP

CH-4000
CH-4000 CAP
CH-4000 带子

CPTIS Circle



CPTIS-50
材质／PET
成形方法／ISB
重量／11.3g

CPTIS-150
材质／PET
成形方法／ISB
重量／26.6g

CPTIS-200
材质／PET
成形方法／ISB
重量／26.6g

CPTIS-250
材质／PET
成形方法／ISB
重量／26.6g

CH Circle



CH-500
材质／HDPE
成形方法／B
重量／46.0g

CH-1000
材质／HDPE
成形方法／B
重量／63.6g

CH-1200
材质／HDPE
成形方法／B
重量／71.0g

CH-4000
材质／HDPE
成形方法／B
重量／244.0g

TAKEMOTO

高级厚底产品

可以内外胆着色，体现出跟玻璃一样的质感

EXC
EOPC
ELCS

ELCS-50
EXC-CAP A/B

EXC-50B
EXC-CAP A/B

EXC-15
EXC-15 CAP

EXC-30A
EXC-CAP A/B

EXC-50A
EXC-CAP A/B

EXC-30B
EXC-CAP A/B

EOPC-30
EOPC-30, 50 CAP

EOPC-50
EOPC-30, 50 CAP

EXC Circle



EXC-15
材质／PET-G
成形方法／I
重量／35.3g

EXC-30A
材质／PET-G
成形方法／I
重量／63.4g

EXC-30B
材质／PET-G
成形方法／I
重量／61.0g

EXC-50A
材质／PET-G
成形方法／I
重量／94.0g

EXC-50B
材质／PET-G
成形方法／I
重量／81.6g

EOPC Oval



EOPC-30
材质／PET-G
成形方法／I
重量／71.9g

EOPC-50
材质／PET-G
成形方法／I
重量／79.0g

ELCS Oval



ELCS-50
材质／PET-G
成形方法／I
重量／87.7g

PCA28 X 16J Cap
Size: 28ø ×16
Weight: 2.7g
Material: PE

PCA31.5 X 16J Cap
Size: 33ø ×16
Weight: 3.2g
Material: PE

PCA31.5 X 16J Cap
Size: 33ø ×16
Weight: 3.2g
Material: PE



PCA43 X 16J CAP

ø21.5

Pharma



JCH-40S
Material: HDPE
Molding: B
Weight: 8.5g
QPC: 600

JCH-150 II

Material: HDPE
Molding: B
Weight: 19.0g
QPC: 420

JCH-100A

Material: HDPE
Molding: B
Weight: 15.0g
QPC: 350

–90

al: HDPE
Molding: B
Weight: 15.1g
QPC: 600

TAKEMOTO

防篡改瓶，线条漂亮流畅。

让用户知道它是首次开启，确保用户安全和安宁的心态。
可以满足安全至上的各种需求，从食物到补给品，甚至是家用电器。
卡扣式防撬盖，便于加注。

JCH
JCH-Ⅲ
MW

JCH-200
PCA43×16J CAP

JCH-50 PCA31.5×16J CAP | JCH-100 PCA31.5×16J CAP | JCH-500 PCA65×20J CAP | JCH-300Ⅲ PCA65×20J CAP

JCH Circle



JCH-50
材质／HDPE
成形方法／B
重量／9.6g

JCH-100
材质／HDPE
成形方法／B
重量／15.0g

JCH-200
材质／HDPE
成形方法／B
重量／22.5g

JCH-300
材质／HDPE
成形方法／B
重量／29.2g

JCH-500
材质／HDPE
成形方法／B
重量／42.0g

JCH-Ⅲ Circle



JCH-300Ⅲ
材质／HDPE
成形方法／B
重量／25.2g

MW Circle



MW-500
材质／PET
成形方法／ISB
重量／27.5g

TAKEMOTO

在设计时考虑到安全性，可一目了然地确认产品是否已打开。

适用于各种用途，从食品、补品到头发护理和身体护理用品。
无论您要求安全性还是易于打开，请根据您的需求选择容量范围。

PST
PSP

PST-50
ST-35ΦCAP

PST-75
ST-35ΦCAP

PST-135
ST-49ΦCAP

PST-180
ST-49ΦCAP

PSP-100S
ST-62ΦCAP

PSP-300
ST-85ΦCAP

PSP-500
ST-85ΦCAP

PST Circle



PST-50
材质／PP
成形方法／I
重量／7.3g

PST-75
材质／PP
成形方法／I
重量／9.9g



PST-135
材质／PP
成形方法／I
重量／15.5g

PST-180
材质／PP
成形方法／I
重量／19.6g

PSP Circle



PSP-50S
材质／PP
成形方法／I
重量／11.9g



PSP-100S
材质／PP
成形方法／I
重量／21.4g



PSP-200S
材质／PP
成形方法／I
重量／26.0g



PSP-300
材质／PP
成形方法／I
重量／27.5g

PSP-400
材质／PP
成形方法／I
重量／33.6g

PSP-500
材质／PP
成形方法／I
重量／39.6g

TAKEMOTO

UH-250

Material: HDPE

Molding: B

Weight: 36.0g

QPC: 220

Bodycare

附属品

推拉盖

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
P-27推拉盖(Φ3.0)	28Φ×20	4.4	3.0	PP
S-30推拉盖	30Φ×31	5.8	2.9	PP

●适用系列
(P)P口容器
(S)PPMH-系列容器,MH-250S

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
PW-推拉盖	37Φ×26	8.5	3.0	PP

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
PR-推拉盖(Φ1.5)	28Φ×23	4.3	1.5	PP
PR-推拉盖(Φ4.0)	28Φ×23	4.6	4.0	PP

●适用系列
P口容器



品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PB-VS35 CAP	28Φ×36	7.5	PP

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
PⅡ-推拉盖	28Φ×25	4.9	4.0	PP
SⅡ推拉盖	28Φ×36	6.7	4.0	PP

●适用系列
P口容器
PPMH-系列容器

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
PⅢ-推拉盖(Φ3)	28Φ×21	5.0	3	PP
PⅢ-推拉盖(Φ5)	28Φ×21	5.0	5	PP

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
OZ-35推拉盖	35Φ×21	6.8	2.8	PP

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
OZ-35S推拉盖	39Φ×21	9.0	4.1	PP

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
PTS-推拉盖A(PTS-推拉外盖A,PTS-Φ5推拉内盖)	32Φ×24	7.7	5.0	PP

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
PTS-推拉盖B(PTS-推拉外盖B,PTS-Φ5推拉内盖)	32Φ×24	7.3	5.0	PP

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
PPSW-推拉盖	30Φ×26	6.2	3.0	PP

●适用系列
PPS口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
PPSⅢ-推拉盖	25Φ×21	4.0	2.4	PP

●适用系列
PPS口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
PPTS-推拉盖A(PPTS-推拉外盖A,PPTS-Φ25推拉内盖)	28Φ×24	6.3	2.5	PP

●适用系列
PPS口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
PPTS-推拉盖B(PPTS-推拉外盖B,PPTS-Φ25推拉内盖)	28Φ×24	5.9	2.5	PP

●适用系列
PPS口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
ZR-推拉盖(Φ3.0)	21Φ×21	2.4	3.0	PP

●适用系列
Z口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
ZⅡ-推拉盖	22Φ×21	2.7	2.5	PP

●适用系列
Z口容器

品名	尺寸 H W D	重量 g	孔径 mm	材质
UH-推拉盖	12 31 31	4.7	5.0	PP

●适用系列
UH-180,280

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
PSHS-推拉盖	26Φ×32	6.2	4.0	PP

●适用系列
PSHS-100,150,200,250,300,350

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
PSHS-S推拉盖	19Φ×22	2.9	4.0	PP

●适用系列
PSHS-S30,S40,S50

推拉盖

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
PS-Φ3推拉盖	41Φ×31	10.6	3.0	PP
PS-Φ5推拉盖	41Φ×31	10.6	5.0	PP

●适用系列
PS-100d,120S,130d,150S,180S

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
WB-CAP	53Φ×33	14.3	PP

●适用系列
WBH-200S,250S,300S

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
PWH-推拉盖	47Φ×21	10.4	1.9	PP

●适用系列
PWH-S140,S240

品名	尺寸 H W D	重量 g	孔径 mm	材质
TO-推拉盖Ⅱ	21 36 22	4.1	1.6	PP

●适用系列
TOM-30A,50A、TOMⅡ-30A,50A

品名	尺寸 H W D	重量 g	孔径 mm	材质
TOM-蝶链推拉盖	29 54 36	10.6	3.2	PP

●适用系列
TOMⅡ-200、TOM-120d,200d,280d、TOTⅡ-200,220,250、TOT-200d、220d、250d

品名	尺寸 H W D	重量 g	孔径 mm	材质
RB-推拉盖	27 70 34	8.4	6.4	PP

●适用系列
RB-系列容器

品名	尺寸 H W D	重量 g	孔径 mm	材质
TOM-F推拉盖(大)	35 66 29	10.9	3.0	PP

●适用系列
TOM-F200S,F250S,F300S

品名	尺寸 H W D	重量 g	孔径 mm	材质
TOM-F推拉盖(中)	26 49 23	5.5	3.0	PP

●适用系列
TOM-F100S,F150S,F180S

品名	尺寸 H W D	重量 g	孔径 mm	材质
DS-推拉盖	30 53 41	13.9	5.2	PP

●适用系列
DS系列容器

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
PS-30d,50d推拉盖	32Φ×24	6.3	3.0	PP

●适用系列
PS-30d,50d

品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
KTN-CAP	26 55 40	12.9	PP

●适用系列
KATANA-系列容器

品名	尺寸 H W D	重量 g	孔径 mm	材质
MAN-S推拉盖A	26 46 46	13.9	5.0	PP

●适用系列
MAN-S250,S300



品名	尺寸 mm	重量 g	材质
SL-VS28 CAP	48Φ×28	13.5	PP

●适用系列
SLS系列容器



品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
SL-推拉盖Ⅱ	47Φ×24	11.8	5.0	PP

●适用系列
SLS系列容器



品名	尺寸 H W D	重量 g	孔径 mm	材质
KF-推拉盖	37 75 40	15.7	3.9	PP

●适用系列
KF系列容器

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
JNC-100推拉盖	73Φ×27	23.0	36.5	PP

●适用系列
JNC-100、CPTIS-150,200,250

附属品

小口径容器CAP



品名	尺寸 mm	重量 g	材质
P-27CAP	28Φ×18	2.6	PP

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
P-27密封盖	28Φ×17	2.6	PP

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
P-27密封盖(无竖纹)	28Φ×17	3.0	PP

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PR-27.5CAP	28Φ×18	2.6	PP

●适用系列
P口容器



品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PW-CAP	37Φ×21	6.2	PP

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
JN-P-CAP	43Φ×24	8.0	PP

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
OZ丸型Φ36CAP	36Φ×21	7.3	PP

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PHB-CAPⅡ	39Φ×29	16.1	外AS 内PP

●适用系列
P口容器



品名	尺寸 mm	重量 g	材质
P-HI-CAP	30Φ×29	7.8	外AS 内PP

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
P用DECO CAP(P用DECO-外盖/P用DECO-内盖)	34Φ×29	12.6	外AS 内PP

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
P用Φ40 CAP	40Φ×22	8.9	PP

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
P用铝盖	27Φ×15	1.0	铝

●适用系列
P口容器



品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PPSW-CAP	30Φ×20	4.3	PP

●适用系列
PPS口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
R-21CAP	25Φ×19	2.9	PP

●适用系列
PPS口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PPS用DECO CAP(PPS用DECO-外盖/PPS用DECO-内盖)	31Φ×28	10.0	外AS 内PP

●适用系列
PPS口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PPS-HI-CAP	27Φ×26	6.5	外AS 内PP

●适用系列
PPS口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PPSZ-CAP	26Φ×19	2.8	PP

●适用系列
Z口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
Z-HI-CAP	25Φ×24	5.6	外AS 内PP

●适用系列
Z口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
DOPI-120,150 CAP	41Φ×30	15.8	外PET-G 内PP

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
ZL-CAP	22Φ×21	3.7	PP

●适用系列
Z口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PHS-M密封盖	32Φ×20	4.3	PP

●适用系列
28口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PD-33 CAP	36Φ×15	3.5	PP

●适用系列
33口容器



品名	尺寸 mm	重量 g	材质
JN-30.50CAP	32Φ×21	4.8	PP

●适用系列
PPS口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
RP-CAP	25Φ×24	3.8	PP

●适用系列
PPS口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
AI-20用密封筋CAP	22Φ×17	2.7	PP

●适用系列
AI-10,15,20

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
SP-15A CAP	18Φ×25	1.5	PP

●适用系列
SP-12A,15A



品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
TG-15 CAP	25 28 17	3.7	ABS

●适用系列
TG-15

品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
MAN-R CAP	30 33 33	8.9	PP

●适用系列
MAN-R75,R100,R150

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
P用尖盖	28Φ×38	3.6	PP

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
P用尖嘴盖	28Φ×48	4.4	PP

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
EOPIS-10,20 CAP	19 27 22	3.1	PP

●适用系列
EOPIS-10,20

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
DOPI-10,20 CAP	22Φ×16	2.5	PP

●适用系列
DOPI-10,20

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
TP-尖盖	14Φ×23	0.7	PP

●适用系列
TP-系列容器
TPPS-系列容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
KP-尖盖	19Φ×23	1.3	PP
NP-大尖盖	23Φ×26	1.8	PP

●适用系列
KP-系列容器
NP-系列容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PEWS-30A.50A CAP	30Φ×27	6.3	PP

●适用系列
PEWIS-30A,50A

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PEWS-80A.100A CAP	36Φ×37	10.6	PP

●适用系列
PEWIS-80A,100A

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PEWS-120A.150A CAP	40Φ×37	11.9	PP

●适用系列
PEWIS-120A,150A

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PEWS-200A CAP	44Φ×37	13.0	PP

●适用系列
PEWS-200A



品名	尺寸 mm	重量 g	材质
TOP-30用CAP	26Φ×26	4.3	PP
TOP-50用CAP	30Φ×26	4.7	PP

●适用系列
TOP-30
TOP-50

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
SPⅡ-10.15 CAP	18Φ×18	1.5	PP
SPⅡ-5 CAP	15Φ×15	1.0	PP

●适用系列
JN-5,10
SP-5,5A,10,10A,15S,25,30
SPⅡ-5,5A,10,10A,15,15A,30,30A

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
SP-10.25CAP	18Φ×18	1.2	PP
SP-5CAP	15Φ×15	0.8	PP

●适用系列
JN-5,10
SP-5,5A,10,10A,15S,25,30
SPⅡ-5,5A,10,10A,15,15A,30,30A

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PI-9 CAP	16Φ×13	1.1	PP

●适用系列
PI-9

附属品

小口径容器CAP



品名	尺寸 mm	重量 g	材质
BS-18CAP	18Φ×19	1.5	PP

●适用系列
PET-10,15

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
800S CAP	42Φ×30	7.8	PP

●适用系列
BSH-1000,2000



品名	尺寸 mm	重量 g	材质
WNT-CAP	44Φ×52	12.9	PP

●适用系列
WNT系列容器



品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PPG-VSΦ45 CAP	45Φ×33	21.9	外AS 内PP

●适用系列
OMPG-100,120、PPG系列玻璃瓶



品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PPG-W-30 CAP	30Φ×27	6.0	PP
PPG-WSΦ45 CAP	45Φ×28	9.8	PP

●适用系列
OMPG-100,120、PPG系列玻璃瓶

品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
EGMII-CAP	23 38 22	3.8	PP

●适用系列
EGMII-30d,50d

品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
TO-CAP	23 37 22	5.5	外AS 内PP

●适用系列
TOMII-15,30,50,TOM-15d,30d,50d,80d
TOA系列,TOB系列,EGM系列



品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
TOA-CAP	30 37 22	8.0	外AS 内PP

●适用系列
TOA-30d,50d,TOB系列
TOMII-15,30,50
TOM-15D,30D,50D,80D

品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
TOB-CAP	24 38 23	7.5	外AS 内PP

●适用系列
TOB-30d,40d

品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
DBS-CAP	20 17 28	3.0	PP

●适用系列
DBS-10S,15S,20S

品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
TOM-F CAP	29 41 22	5.2	PP

●适用系列
TOM-F30,F50



品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
TOMIII-CAP	25 37 24	5.5	PP

●适用系列
TOMIII-30,50

品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
LD-30,50IIS CAP(LD-30,50IIS内盖/LD-30,50IIS外盖)	26 25 33	12.9	外AS 内PP

●适用系列
LD-IIS系列容器

品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
LD-30,50IIIS CAP(LD-30,50IIIS内盖/LD-30,50IIIS外盖)	30 28 36	12.4	外AS 内PP

●适用系列
LD-IIIS系列容器



品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
EOPIS-S120,S150 CAP	35 49 40	28.7	外PET-G 内PP

●适用系列
EOPIS-S120,S150



品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
OPT-100CAP	30 56 32	10.3	PP

●适用系列
OPT-100,120



品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
OPT-150CAP	31 57 36	11.5	PP

●适用系列
OPT-150,200

品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
ST-60CAP	20 48 27	3.8	PP

●适用系列
ST-60



品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
BMH-30,50用CAP	26 29 29	6.0	PP
BMH-120,200CAP	35 39 39	13.3	PP

●适用系列
BMH



品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
CUBEA-PPS-CAP	30 39 39	11.7	PP
CUBEA-P-CAP	38 42 42	16.5	PP

●适用系列
(PPS)CUBE-100S
(P)CUBE-150,200S

品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
43角-CAP(43角-外盖/43角-内盖)	31 42 42	23.4	外AS 内PP

●适用系列
SPG-100,120,150

小口径容器CAP・安全CAP

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
MTS-CAP	30Φ×24	5.6	PP

●适用系列
MTS-系列容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
MN-CAP	19Φ×34	2.0	PP

●适用系列
MN-系列容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PCA28X16JCAP	28Φ×16	2.7	LLDPE

●适用系列
MW-500

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PCA315×16JCAP	33Φ×16	3.2	LLDPE

●适用系列
JCH-50,100

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PCA43×16JCAP	44Φ×17	5.6	LLDPE

●适用系列
JCH-200,300

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PCA65×20JCAP	66Φ×20	9.5	LLDPE

●适用系列
JCH-500,JCH-III系列

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
ST-35ΦCAP	40Φ×16	3.2	LLDPE

●适用系列
PST-50,75

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
ST-49ΦCAP	54Φ×16	6.0	LLDPE

●适用系列
PST-135,180/PSP-50S

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
ST-62Φ CAP	68Φ×17	9.5	LLDPE

●适用系列
PSP-100S

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
ST-75Φ CAP	81Φ×19	12.7	LLDPE

●适用系列
PSP-200S



品名	尺寸 mm	重量 g	材质
ST-85ΦCAP	88Φ×19	16.5	LLDPE

●适用系列
PSP-300,400,500

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
Φ42安全盖A	47Φ×19	6.0	PP
Φ42安全盖B	47Φ×18	7.7	AS
Φ42安全内盖	45Φ×12	5.0	PP

●适用系列
MSI-100,130

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
J-Φ46安全CAP	46Φ×29	6.4	PP

●适用系列
AH-1000IIS,2000IIS

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
RECS-50撕拉盖	67Φ×12	7.6	LLDPE

●适用系列
RECS-50

附属品

广口径容器CAP

品名	尺寸 (mm)	重量 (g)	材质	●适用系列
SC-Φ29 CAP	29Φ×10	2.2	PP	SC-5
MC-3S.7S CAP	28Φ×8	1.2	PP	MC-3S,7S
RECS-50CAP	66Φ×16	10.5	PP	RECS-50
EOPC-30.50 CAP	H 20 W 65 D 60	28.2	外PET-G 内PP	EOPC-30,50



品名	尺寸 (mm)	重量 (g)	材质	●适用系列
EXC-15 CAP	48Φ×17	15.1	外PET-G 内PP	EXC-15
EXC-B CAP	61Φ×22	29.3	外PET-G 内PP	EXC-30A,50A,30B,50B
EXC-A CAP	61Φ×22	28.3	外PET-G 内PP	EXC-30A,50A,30B,50B
MCWSII-30,50 CAP	61Φ×17	12.5	PP	MCWSII-30,50

品名	尺寸 (mm)	重量 (g)	材质	●适用系列
MCWSII-100,120 CAP	70Φ×18	15.5	PP	MCWSII-100,120
MCWSII-150,200 CAP	85Φ×23	24.4	PP	MCWSII-150,200
MCPII-Φ45CAP	45Φ×10	3.8	PP	MCP-15,MMCP-10,MCPII-15
MCP-Φ64CAP	64Φ×11	8.1	PP	MCP-30,50,80,MMCP-30,50



品名	尺寸 (mm)	重量 (g)	材质	●适用系列
MCP-Φ75CAP	75Φ×14	11.3	PP	MCP-100、MMCP-100,120
MMCP-Φ30CAP	30Φ×11	1.8	PP	MMCP-5、MCP-5II
MMCP-Φ45CAP	45Φ×11	4.1	PP	MCP-15、MMCP-10、MCPII-15
MMCP-Φ64CAP	64Φ×13	7.3	PP	MCP-30,50,80、MMCP-30,50

品名	尺寸 (mm)	重量 (g)	材质	●适用系列
MMCP-Φ75CAP	75Φ×17	11.9	PP	MCP-100,MMCP-100,120
MSP-30.50用CAP	52Φ×17	7.3	PP	MSP-30,50
MSP-70CAP	59Φ×18	9.0	PP	MSP-70
MSP-120CAP	69Φ×20	12.4	PP	MSP-120

广口径容器CAP



品名	尺寸 (mm)	重量 (g)	材质	●适用系列
DCP-50CAP	53Φ×11	5.2	PP	DCP-50
DCP-100CAP	65Φ×12	7.5	PP	DCP-100
DCP-200CAP	80Φ×14	12.5	PP	DCP-200
DCP-400CAP	98Φ×19	18.9	PP	DCP-400

品名	尺寸 (mm)	重量 (g)	材质	●适用系列
2寸8分CAP	91Φ×18	19.0	PP	CH-500,1000,1200
CH-4000CAP	135Φ×22	47.1	PP	CH-4000
JNC-H CAP	62Φ×22	13.8	PP	JNC-H系列本体



品名	尺寸 (mm)	重量 (g)	材质	●适用系列
JNC-30.50CAP	61Φ×19	10.7	PP	JNC-30,50
MSW-30.50用CAP	57Φ×16	10.6	AS	MSW-30,50
MSW-30B,50B,80BCAP	H 16 W 62 D 62	15.8	外AS 内PP	MSW-30B,50B,80B
MSW-100BCAP	H 20 W 74 D 74	27.2	外AS 内PP	MSW-100B



品名	尺寸 (mm)	重量 (g)	材质	●适用系列
BMC-CAP	H 20 W 55 D 55	11.8	PP	BMC-30,50
BCS-CAP	H 11 W 36 D 36	4.2	PP	BCS-5
FCP-100.150 CAP	82Φ×15	15.7	PP	FCP-100,150
FCP-200.300 CAP	97Φ×18	22.7	PP	FCP-200,300



品名	尺寸 (mm)	重量 (g)	材质	●适用系列
MS-Φ32平盖	32Φ×10	2.7	PP	MSI-20,30,50,70
MS-Φ42平盖	42Φ×12	4.6	PP	MSI-100,130
SCS-10.15 CAP	38Φ×13	3.8	PP	SCS-10,15
KJ-CAP	H 20 W 84 D 84	26.9	PP	KJ系列容器

品名	尺寸 (mm)	重量 (g)	材质	●适用系列
ANS-CAP	40Φ×14	4.3	PP	ANS-系列本体

附属品

广口径容器CAP



品名	尺寸 mm	重量 g	材质
CPTIS-Φ50 CAP	51Φ×16	7.2	PP

●适用系列
CPTIS-50

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
CPTIS-Φ50铝盖	51Φ×12	3.7	铝

●适用系列
CPTIS-50



品名	尺寸 mm	重量 g	材质
CPTIS-Φ73 CAP	73Φ×23	15.7	PP

●适用系列
CPTIS-150,200,250



品名	尺寸 mm	重量 g	材质
CPTIS-Φ73铝盖	73Φ×17	7.8	铝

●适用系列
CPTIS-150,200,250

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
铝-80 CAP	70Φ×14	5.8	铝

●适用系列
铝-80

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
MCP-Φ45铝盖	45Φ×10	3.1	铝

●适用系列
MCP-15,MMCP-10,MCPII-15

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
MCP-Φ64铝盖	64Φ×11	5.7	铝

●适用系列
MCP-30,50,80,MMCP-30,50

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PPCG-WSΦ50 CAP	50Φ×13	6.8	PP

●适用系列
PPCG-15,20

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PPCG-VSΦ62-CAP	62Φ×18	24.9	外AS 内PP

●适用系列
PPCG-30S,40S,50S
PPCGO-30

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
RJ-CAP	83Φ×14	16.7	PP

●适用系列
RJ系列容器

压泵

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PD0524AA 压泵	28Φ×45	9.9	PP.SUS. LLDPE
PD-0524全罩A	30Φ×54	6.7	PET-G

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PD1024AAII 压泵	29Φ×53	11.7	PP.SUS. LLDPE

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PD-0524AW 压泵	37Φ×55	12.8	PP.SUS. LLDPE
PD-0524半罩W	36Φ×39	8.0	PET-G

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PD-0524B 压泵	28Φ×45	14.4	PP.SUS. LLDPE
PD-0524全罩B	30Φ×49	6.5	PET-G

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PD-1024AWII 压泵	40Φ×56	15.0	PP.SUS. LLDPE

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PD-1024Y IV 压泵	24Φ×54	14.0	PP

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PD-1024DD 压泵	48Φ×55	22.8	PP
PD-1024DDII 压泵	48Φ×55	23.0	PP
PD-1024半罩D	47Φ×42	10.0	PP

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PD0220AA 压泵	28Φ×42	6.3	PP.SUS. LLDPE
PD-0220全罩B	28Φ×47	7.5	PET-G

●适用系列
PPS口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PD-0220AW 压泵	30Φ×43	7.5	PP.SUS. LLDPE
PD-0220半罩W	29Φ×33	5.5	PET-G

●适用系列
PPS口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PD-0220 AL用电化铝压泵(金)	30Φ×62	9.4	PP.SUS. LLDPE,ALM
PD-0220 AL用电化铝压泵(银)	30Φ×62	9.4	

●适用系列
AL-30

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PD-3033AIIIR 压泵	36Φ×39	24.8	PP.SUS. LLDPE

●适用系列
33口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PD-2028EBII压泵	33Φ×59	17.3	PP.SUS. LLDPE

●适用系列
28口容器

附属品

中栓 / 内塞 / 中盖

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
P用被栓(Φ2.5/Φ3.0/Φ4.0Φ6.5)	21Φ×8	0.8	2.4/3.0/4.0/6.3	LDPE

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
P用被栓(Φ1.0)	22Φ×8	0.7	1.0	LDPE

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
新P用被栓(Φ2.5/Φ3.0/Φ4.0/Φ6.5)	21Φ×7	0.8	2.5/3.0/4.0/6.5	LDPE

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
Φ17.8中栓(Φ2.5/Φ4.0)	21Φ×10	1.1	2.5/4.0	LDPE

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
Φ13.7中栓(Φ2.5/Φ4.0)	17Φ×10	0.5	2.4/4.0	LDPE

●适用系列
PPS口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
CUBE用被栓(Φ3.0/Φ6.0)	18Φ×7	0.5	3.0/6.0	LDPE

●适用系列
PPS口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
RP被栓Φ3.0	18Φ×12	0.7	3.0	LLDPE

●适用系列
PPS口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
J中栓	22Φ×10	0.8	LLDPE

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
EOPIS-S120,S150用中栓(Φ3.0/Φ8.0)	21Φ×10	0.7	3.0/8.7	LLDPE

●适用系列
EOPIS-S120,S150

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
BS-18Φ 被栓	13Φ×7	0.3	2.6	LDPE

●适用系列
PET-10,15

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
Z用中栓(Φ3.0/Φ5.0/Φ8.0)	15Φ×9	0.4	2.9/4.9/7.9	LDPE

●适用系列
Z口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
BMH-30,50用中栓Φ2.5	16Φ×6	0.4	2.5	LDPE
BMH-30,50用中栓Φ4.0	16Φ×7	0.4	4.0	LDPE

●适用系列
BMH-30S,50S

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
BMH-120,200中栓Φ2.5孔	21Φ×8	0.9	2.5	LDPE
BMH-120,200中栓Φ4.0孔	21Φ×8	0.9	4.0	LDPE

●适用系列
BMH-120S,150S,200S

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
SPG-Φ3被栓	16Φ×6	0.8	3.0	LLDPE
SPG-Φ7被栓	16Φ×7	0.8	7.0	LLDPE

●适用系列
SPG-100,120,150

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
PPG-中栓(Φ3.0/Φ7.0)	18Φ×9	0.7	3.0/6.9	LDPE

●适用系列
OMPG系列容器、PPG系列容器

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
OPT-150中塞	21Φ×9	0.8	PP

●适用系列
OPT-150,200

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
PEWS-30A.50A中塞	19Φ×8	0.9	LDPE
PEWS-80A.200A中塞	22Φ×17	2.2	LDPE

●适用系列
(PEWS-30A,50A中塞)PEWIS-30A,50A,
CUBEA-100S
(PEWS-80A,200A中塞)PEWIS-80A,100A,
120A,150A,200A,CUBEA-150S,200S

中栓 / 内塞 / 中盖

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
SP-15A中栓	11Φ×12	0.7	1.5	LDPE

●适用系列
SP-12A,15A

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
SP-10.25用中栓(Φ1.4)	13Φ×12	0.4	1.4	LDPE

●适用系列
SP-10A、SP-25,30、SPⅡ-30J、SPⅡ-10A,15A,
30A

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
SP-5中栓	10Φ×10	0.2	1.4	LDPE

●适用系列
SP-5A、SPⅡ-5A、PTHP-10S

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
MTS-Φ2.0被栓	21Φ×13	0.9	2.0	LLDPE

●适用系列
MTS系列容器

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
P用尖中栓	21Φ×30	1.5	1.6	LLDPE

●适用系列
P口容器

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
LD-30.50ⅡS中栓A(Φ1.8)	12Φ×20	0.6	1.8	LLDPE
LD-30.50ⅡS中栓B(Φ1.8)	12Φ×20	0.6	1.8	LLDPE

●适用系列
LDⅡ系列、LDⅢ系列、TOP系列

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
TG-15 被栓	11Φ×22	0.3	1.8	LDPE

●适用系列
TG-15

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
TO-CAP用中栓(Φ1.7)	12Φ×13	0.4	1.7	LDPE

●适用系列
TOMⅡ-15,30,50、TOM-15d,30d,50d,80d、TOMⅢ系列容器、TOA系列容器、TOB系列容器、EGM容器、EGMⅡ系列容器

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
KP-尖中栓	12Φ×18	0.5	1.0	LLDPE

●适用系列
KP-系列

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
NP-大尖中栓	13Φ×21	0.6	1.9	LLDPE

●适用系列
NP系列容器

品名	尺寸 mm	重量 g	孔径 mm	材质
TP-尖中栓	10Φ×21	0.3	1.9	LLDPE

●适用系列
TP系列容器、TPPS系列

品名	尺寸 H	尺寸 W	尺寸 D	重量 g	材质
KEI-计量盖	67	52	52	20.1	PP
KEI-计量中栓	68	53	53	18.3	PP

●适用系列
KEI-1000A,2000A

附属品

中栓 / 内塞 / 中盖 / 底盖

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
RECS-50中盖	57Φ×5	3.3	LLDPE

●适用系列
RECS-50

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
BMC-中盖	41Φ×5	2.1	LLDPE

●适用系列
BMC-30,50

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
CH-4000中栓	120Φ×14	28.0	LLDPE

●适用系列
CH-4000

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
JNC-30,50中盖	47Φ×5	2.1	PP

●适用系列
JNC-30,50

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
EXC-15中盖	35Φ×5	1.5	LLDPE

●适用系列
EXC-15

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
EXC-中盖	47Φ×5	2.4	LLDPE

●适用系列
EXC-30,50、EOPC-30,50
EXC-30A,50A,30B,50B、
EOPC-30,50

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
MCWSII-30,50中盖	47Φ×5	2.4	LLDPE

●适用系列
MCWSII-30,50

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
MCWSII-100,120中盖	55Φ×5	3.3	LLDPE

●适用系列
MCWSII-100,120

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
MCWSII-150,200中盖	70Φ×5	5.1	LLDPE

●适用系列
MCWSII-150,200

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
JNC-100中盖	64Φ×5	4.3	LLDPE

●适用系列
JNC-100

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
MSW-3050中盖	50Φ×4	1.4	PP

●适用系列
MSP-30,50



品名	尺寸 mm	重量 g	材质
MSW-30B50B80B中盖	50Φ×5	3.1	LLDPE

●适用系列
MSW-30B50B80B



品名	尺寸 mm	重量 g	材质
MSW-100B中盖	58Φ×7	4.1	LLDPE

●适用系列
MSW-100B

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
MSP-120 底盖	67Φ×7	6.3	PP

●适用系列
MSP-120



品名	尺寸 mm	重量 g	材质
MSP-3050用底盖	50Φ×6	3.7	PP

●适用系列
MSP-30,50

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
MSP-70 底盖	58Φ×6	3.9	PP

●适用系列
MSP-70

其他附属品

品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
EOPIS-30,50肩盖	17 34 32	2.9	PP

●适用系列
EOPIS-30,50

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
DOPI-30,50肩盖	31Φ×16	2.3	PP

●适用系列
EXI-30,50

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
EXI-30,50肩盖A	31Φ×16	2.7	PP
EXI-30,50肩盖B	33Φ×16	3.7	PP

●适用系列
EXI-30,50

品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
OC-RING CAP	8 45 37	1.9	PP

●适用系列
OC-100,120,150

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
EXI-120,150肩盖A	42Φ×19	4.6	PP
EXI-120,150肩盖B	44Φ×19	6.0	PP

●适用系列
EXI-120,150

品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
ELPIS-肩盖	14 34 37	2.2	PP

●适用系列
ELPIS-30,50



品名	尺寸 mm	重量 g	材质
DOPI-30,50外罩	31Φ×50	14.0	PET-G

●适用系列
EXI-30,50



品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
EOPIS-30,50外罩	50 35 31	13.0	PET-G

●适用系列
EOPIS-30,50

品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
ELPIS-3050外罩	50 40 36	17.4	PET-G

●适用系列
ELPIS-3050



品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
OC外罩	62 47 36	12.0	PP

●适用系列
OC-100,120,150



品名	尺寸 mm	重量 g	材质
AL-50用外罩	33Φ×51	11.0	PET-G

●适用系列
AL-50

品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
勺子-30CC	28 170 39	8.1	PP

品名	尺寸 mm	重量 g	材质
量杯-20CC	37Φ×37	4.7	PP
量杯-30CC	41Φ×47	6.6	PP

品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
调羹	2 40 11	0.4	PP

品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
PP大调羹	28 107 58	5.8	PP

品名	尺寸 H W D	重量 g	材质
CH-4000带子	2 11 253	2.4	LDPE

●适用系列
CH-4000

PD SERIES

竹本容器的PD系列，能将各种部件自由搭配组合。
可以按照用途和商品创意，灵活运用。

PD0220

合适口部:PPS/CUBE口
吐出量:0.2cc

＊全罩盖/半罩盖式样
＊可替换为真空泵芯



PD0220全罩B　PD0220半罩B　PD0220半罩W　PD0220全罩M（金・银）



PD0220AA压泵　PD0220CA压泵　PD0220CB压泵　PD0220AB压泵　PD0220AW压泵　PD0220金冠压泵 PD0220银冠压泵

＊只有PD0220外罩盖B可供使用

PD2028 Ⅱ

合适口部:M口
吐出量:2.0cc
＊防水式样

PD2028EB II 压泵

PD0524

合适口部:P口
吐出量:0.5cc

＊全罩盖/半罩盖式样
＊可替换为真空泵芯

PD0524全罩A　PD0524全罩B　PD-P0524半罩W　PD0524金・银冠用全罩盖M



PD0524AA压泵　PD0524AB压泵　PD0524BA压泵　PD0524BB压泵　PD0524AW压泵　PD0524A金冠压泵 PD0524A銀冠压泵　PD0524B金冠压泵 PD0524B銀冠压泵

＊只有PD0524外罩盖A可供使用

PD1024 Ⅳ　PD1024 AW Ⅱ

PD1024 Ⅳ
合适口部:P口
吐出量:1.0cc
＊防水式样
＊回转卡扣式样

PD1024 AW Ⅱ
合适口部:P口
吐出量:1.0cc
＊防水式样



PD1024Y IV 压泵　PD1024AW II 压泵

PD1024 Ⅱ / PD0524 Ⅱ

合适口部:P口
吐出量:1.0cc/0.5cc可供选择
＊防水式样（PD-P排除在外）
＊PD-D只有顶盖式样
＊可替换为真空泵芯（1.0cc）



PD1024D II 半罩盖



PD1024AA II 压泵 PD0524AA II 压泵　PD1024AB II 压泵 PD0524AB II 压泵　PD1024BA II 压泵 PD0524BA II 压泵　PD1024BB II 压泵 PD0524BB II 压泵　PD1024EA II 压泵 PD0524EA II 压泵　PD1024EB II 压泵 PD0524EB II 压泵　PD1024FA II 压泵 PD0524FA II 压泵　PD1024FB II 压泵 PD0524FB II 压泵



PD1024DD 压泵
PD0524DD 压泵
PD1024DD II 压泵
PD0524DD II 压泵

TAKEMOTO

PD3033 Ⅲ / PD3043 Ⅲ

合适口部:3033 III :33 ϕ 压泵口/3043 III :RF口
吐出量:3.0cc
＊外螺纹卡扣式样　＊可替换为真空泵芯



PD30泵头A III　PD30泵头AB III　PD30泵头AL III



PD3033A III R 压泵
PD3033A III R 压泵B
（残疾人使用式样）
PD3033A III R 压泵L
（残疾人使用式样）

PD3033ZA III R 压泵
PD3033ZA III R 压泵B
（残疾人使用式样）
PD3033ZA III R 压泵L
（残疾人使用式样）

PD3043A III R 压泵
PD3043A III R 压泵B
（残疾人使用式样）
PD3043A III R 压泵L
（残疾人使用式样）

PD3033V / PD3043V

合适口部:3033 V :33 ϕ 压泵口/3043 V :RF口
吐出量:3.0cc
＊内螺纹卡扣式样　＊可替换为真空泵芯



PD30泵头G V　PD30泵头GB V　PD30泵头H V　PD30泵头HB V



PD3033G V R压泵
PD3033GB V R压泵
（残疾人使用式样）
PD3043G V R压泵
PD3043GB V R压泵
（残疾人使用式样）

PD3033ZG V R压泵
PD3033ZGB V R压泵
（残疾人使用式样）
PD3043ZG V R压泵
PD3043ZGB V R压泵
（残疾人使用式样）

PD3033H V R压泵
PD3033HB V R压泵
（残疾人使用式样）
PD3043H V R压泵
PD3043HB V R压泵
（残疾人使用式样）

PD3033ZH V R压泵
PD3033ZHB V R压泵
（残疾人使用式样）
PD3043ZH V R压泵
PD3043ZHB V R压泵
（残疾人使用式样）

高粘度压泵

PD-P0524

合适口部:P口
吐出量:0.5cc

＊半罩盖式样
＊可替换为真空泵芯



PD-P0524半罩B　PD-P0524半罩C



PD-P0524BB压泵　PD-P0524WB压泵

PD-P1024 Ⅱ / PD-P0524 Ⅱ

合适口部:P口
吐出量:1.0cc/0.5cc可供选择
＊防水式样
＊可替换为真空泵芯



PD-P1024BB II 压泵 PD-P0524BB II 压泵　PD-P1024B II W压泵 PD-P0524B II W压泵　PD-P1024EB II 压泵 PD-P0524EB II 压泵　PD-P1024EB II W压泵 PD-P0524EB II W压泵

PD-P3033 Ⅲ

合适口部:33 ϕ 压泵口
吐出量:3.0cc
＊外螺纹卡扣式样　＊可替换为真空泵芯



PD30泵頭A III　PD30泵頭AB III　PD30泵頭AL III



PD-P3033A III R 压泵
PD-P3033A III R 压泵B
（残疾人使用式样）
PD-P3033A III R 压泵L
（残疾人使用式样）

PD-P3033ZA III R 压泵
PD-P3033ZA III R 压泵B
（残疾人使用式样）
PD-P3033ZA III R 压泵L
（残疾人使用式样）

PD-P3033V

合适口部:33 ϕ 压泵口
吐出量:3.0cc

＊内螺纹卡扣式样
＊可替换为真空泵芯



PD30泵頭G V　PD30泵頭GB V　PD30泵頭H V　PD30泵頭HB V



PD-P3033G V R压泵
PD-P3033GB V R压泵
（残疾人使用式样）

PD-P3033ZG V R压泵
PD-P3033ZGB V R压泵
（残疾人使用式样）

PD-P3033H V R压泵
PD-P3033HB V R压泵
（残疾人使用式样）

PD-P3033ZH V R压泵
PD-P3033ZHB V R压泵
（残疾人使用式样）

PRODUCT INDEX

品名后面的数字表示本目录册的页码

User's Guide

用户指南　献给阅读本手册的各位用户

树脂特性

HDPE High-density polyethylene
有良好的耐药品性和防潮性。而且价格便宜，是应用很广的树脂。
Excellent resistance to chemicals and dampness prevention; Low-priced.A widely plastic for general purposes.

LDPE Low-density polyethylene
有软性质感，比起HDPE有透明感和光滑感，但是耐药品性差一些。
Squeezable and, unlike HDPE, transparent and glossy.Poor resistance to chemicals.

PP Polypropylene
物性与HDPE非常类似，但是，比HDPE有较好的耐热性，但是耐冷性差一些。
Similar material to HDPE but greater resistance to heat.Poor resistance to cold.

PET Polyethylene terephthalate
有类似于玻璃式的透明感，密封性良好，耐药品性也比较好，而且还可以循环利用。根据成型方法（中空、注拉吹）的不同，有冲击性等物性会发生变化。
Tranparent like glass, excellent gas barrier and resistance to chemicals, and recyclable. Properties such as heat resistance and resistance to crushing depending on the molding method (blow molding or injection stretch blow molding)

PS Polystyrene
无味、无臭，透明性很好，但耐药品性、耐冲击性、耐油性差一些。
Tasteless and odorless, excellent transparency.Poor resistance to chemicals, crushing, and oils.

AS Acrylonitrile styrene
比起PS，耐药品性、耐冲击性、耐油性比较好，尺寸精度也容易加工出来，但比PS材料的价格要高一些。
Better resistance to chemicals, crushing and oils than PS; more easily manufactured to precise tolerances. Relatively expensive compared with PS.

PVC Polyvinyl chloride
耐药品性很好，有透明感，阻燃性好，但是耐热、耐冷性差一些。
Excellent chemical resistance, and fire resistance. Poor resistance to heat and cold.

特性 Characteristic / Resin 材质	透明性 Transpar ncy	光泽 Luster	耐碱性 Alkali resistance	耐酸性 Acid resistance	耐酒精性 Alcohol resistance	耐油性 Oil resistance	水蒸汽渗透性 Steam permeability	氧气渗透性 Oxygen permeability	二氧化碳渗透性 Carbon dioxide permeability	香气渗透性 Transparency	耐热 Heat resistance
HDPE	—	—	●	●	▲	▲	●	▲	—	—	80～100℃
LDPE	▲	▲	●	●	▲	—	▲	—	—	—	70～100℃
PP	▲	▲	●	●	▲	●	●	▲	—	—	90～110℃
PET	●	●	▲	▲	▲	●	▲	●	●	●	50～60℃
PS	●	●	●	●	▲	—	—	—	—	—	60～80℃
AS	●	●	●	●	▲	●	—	▲	▲	▲	50℃
PVC	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	▲	60～70℃

- 此表示参考资料，在使用的时候请做实验进行确认。
- 渗透性一栏中的圆圈，表示穿透数值是小的。
- 详细问题，请致电垂询。

- This table is reference only. Sufficient sampling tests should be carried out to conditions during use.
- A circle marked below the category of permeability indicates a lower level of permeability.
- Please inquire for more details.

使用注意事项

◇ 根据内容物的使用条件，容器有可能发生变化，使用时请务必充分实验。
◇ 品名的数字和目测的大致容量有一定的差异范围，有印刷、着色、发泡性内容物、比重等条件可能会使内容物有变化。因此，请做好样品测试。
◇ 内容物、瓶子的尺寸、重量都是我们公司的既制色（加饰前）的规格数字，有可能和实测值不一样。
◇ 请勿使用我公司指定以外的附属品。
◇ 请注意，由于材质、形状、容量的原因，产品在落下的时候，瓶子有可能会破损、盖子有可能会脱落。
◇ 我们公司可以结合实际的情况，有可能进行规格变更。
◇ 坚决拒绝容器设计的擅自复制、转载。
◇ 成型方法B（中空成型）I（注塑成型）ISB（注拉吹）

◇ Changes over time in shape, etc., may occur, depending on contents, conditions of use, etc., Please conduct sufficient testing.
◇ Figures referring to names of products indicate standard volumes, but there may be slight variations. In addition, volume may vary depending on printing, coloring, contents of packaging and weight, etc. Please check by carrying out filling tests, etc.
◇ The table above showing standard weights may vary slightly from product to product.
◇ Please do not use any accessories other than those supplied is dropped, it may be damages or the cap may come off.
◇ Some specifications may be changed for the sake of convenience.
◇ Unauthorized reproduction or reprinting of this design is strictly forbidden.
◇ Molding process: B(direct blow molding),I(injection molding),ISB(injection stretch blow molding).

TAKEMOTO　上海竹本容器包装有限公司　地址 201315　上海市浦东康桥工业区康意路501号　TEL 021-5812-3999　FAX 021-5812-3499

此产品目录的使用方法

参考以下内容，按照各种各样的需求选择最合适的容器。



系列名与形状

系列名的旁边底面形状用圆形，方形，椭圆形的图来表示。各个系列的特征也有记载。

Circle	Square	Oval
圆形瓶体	方形瓶体	椭圆瓶体

瓶体尺寸（圆形）

关于圆形瓶体，显示了高度，内容量和瓶体的直径。但没有类似于方形・椭圆瓶型的底面显示图。



瓶体的尺寸（方形，椭圆）

方形瓶与椭圆瓶不仅显示了高度和内容量，底面或者顶面的纵深和宽度也有显示。



附属品信息

标识有能匹配的附属品和中栓的信息
详情请参考折叠页面

附属品

显示能匹配的附属品的图片，名称，刊登页面。
请根据用途进行选择



P用，15-415用，Z用，PPS用，33φ压泵口盖子一览

P用CAP

＊即使在 P口本体中也会有无法通用的情况发生，还请确认。

推拉盖

P-27推拉盖（Φ3.0）
PⅡ-推拉盖（Φ4.0）
PⅢ-推拉盖（Φ3/Φ5）
PR-推拉盖（Φ1.5/Φ4.0）
PB-VS35 CAP
OZ-35S推拉盖（Φ4.1）
OZ-Φ35推拉盖（Φ2.8）
PW-推拉盖（Φ3.0）

PTS-推拉盖A（PTS-推拉外盖A、PTS-φ5推拉内盖）
PTS-推拉盖B（PTS-推拉外盖B、PTS-φ5推拉内盖）

CAP

P-27CAP
P-27密封盖
P-27密封盖(无竖纹）
PR-27.5CAP
PW-CAP
JN-P-CAP
OZ丸型Φ36CAP
PHB-CAP

P-HI-CAP
P用DECO CAP（P用DECO-外盖/P用DECO-内盖）
DOPI-120,150 CAP
P用Φ40 CAP
P用铝盖

中栓　尖中栓　被栓　尖嘴盖　尖盖

Φ17.8中栓（Φ2.5/Φ4.0）
J栓
P用尖中栓
P用被栓（Φ1.0/Φ2.5/Φ3.0/Φ4.0Φ6.5）
新P用被栓（Φ2.5/Φ3.0/Φ4.0/Φ6.5）
P用尖嘴盖
P用尖盖

压泵



PD-0524AA 压泵
PD-1024AAⅡ 压泵
PD-0524AW 压泵
PD-1024AWⅡ 压泵
PD-1024DD 压泵 PD-1024DDⅡ 压泵
PD-1024Y Ⅳ 压泵

Z用CAP

＊即使在 Z口本体中也会有无法通用的情况发生，还请确认。

推拉盖　CAP　中栓

ZR-推拉盖（Φ3.0）
ZⅡ-推拉盖（Φ2.5）
PPSZ-CAP
Z-HI-CAP
ZL-CAP
Z用中栓（Φ3.0/Φ5.0/Φ8.0）

PPS用CAP

＊即使在 PPS口本体中也会有无法通用的情况发生，还请确认。

推拉盖

PPSW-推拉盖（Φ3.0）
PPSⅢ-推拉盖（Φ2.4）

PPTS-推拉盖A（PPTS-推拉外盖A、PPTS-φ2.5推拉内盖）
PPTS-推拉盖B（PPTS-推拉外盖B、PPTS-φ2.5推拉内盖）

CAP

PPSW-CAP
R-21CAP
PPS用DECO CAP（PPS用DECO-外盖/PPS用DECO-内盖）

PPS-HI-CAP
JN-30.50CAP

中栓　被栓

Φ13.7中栓（Φ2.5/Φ4.0）
CUBE用被栓（Φ3.0/Φ6.0）

CAP+中栓

RP-CAP
RP被栓Φ3.0

压泵

PD-0220AA 压泵 PD-0220全罩B
PD-0220AW 压泵 PD-0220半罩W
PD-0220 AL用电化铝压泵（金） PD-0220 AL用电化铝压泵（银）

33φ口CAP

＊即使在33φ口本体中也会有无法通用的情况发生，还请确认。

CAP　压泵

PD-33 CAP
PD-3033AⅢR 压泵

28φ口CAP

＊即使在28φ口本体中也会有无法通用的情况发生，还请确认。

CAP　压泵

PHS-M密封盖
PD-2028EBⅡ压泵

TAKEMOTO

www.takemotosh.com

上海竹本容器包装有限公司（事务所）

地　址：上海浦东新区沪南公路2218号
　　　　BHC中环中心西楼2508-2512室
邮　编：201204
电　话：021-5812-3999
传　真：021-5812-3499
邮　件：info@takemotosh.com

上海竹本容器包装有限公司广州分公司

地　址：广州市越秀区环市东路371-375号
　　　　广州世界贸易大厦北塔1901室
邮　编：510095
电　话：020-8730-6980
传　真：020-8730-6963

上海竹本容器包装有限公司（工场）

地　址：上海浦东新区康桥工业区康意路501号
邮　编：201315
电　话：021-5812-3999
传　真：021-5812-3499

竹本容器（昆山）有限公司

地　址：江苏省昆山市巴城镇石牌工商管理区
　　　　塔基路433号
邮　编：215312
电　话：0512-57688333
传　真：0512-57688601

TAKEMOTO 综合产品目录 2019 CHINA
2019年 5月12日　第 1 版発行　1001-1905

上海竹本容器包装有限公司
上海浦东新区沪南公路2218号BHC中环中心西楼2508-2512室
邮　编：201204
电　话：021-5812-3999
传　真：021-5812-3499
http://www.takemotosh.com

Shanghai Takemoto Packages Co., Ltd.
RM2508-2512, BHC center, West Building,
No2218,Hunan Road, Pudong, Shanghai 201204, China
TEL:(+86)21-5812-3999
FAX:(+86)21-5812-3499
http://www.takemotosh.com/en